

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/chlodzenie-wodne-cpu-darkflash-dv360s-120mm-czarne-p-74467.html>

Chłodzenie wodne CPU DARKFLASH DV360S 120mm (czarne)



Cena	449,00 zł
Numer katalogowy	50371-uniw
Kod producenta	DV360S
Podświetlenie	ARGB
Kolor	czarny

Opis produktu

Chłodzenie wodne do procesora Darkflash DV360S (czarny)

Darkflash DV360S to niezwykle wydajne chłodzenie wodne dla procesorów Intel i AMD, które łączy zaawansowaną technologię z modernistycznym wyglądem. Wyposażony w 360-milimetrowy radiator i trzy ciche wentylatory PWM, skutecznie odprowadza ciepło, zapewniając stabilność nawet podczas intensywnych rozgrywek. Jego podświetlenie ARGB z synchronizacją 5V oraz ekran LCD IPS pozwalają na pełną personalizację efektów wizualnych. Miedziany blok wodny i pompa z ceramicznymi łożyskami gwarantują wysoką efektywność chłodzenia i długą żywotność. Elastyczne przewody FEP ułatwiają montaż, a aluminiowy radiator wspiera podkręcanie (overclocking). Dodatkowo hub PWM umożliwia precyzyjną kontrolę wentylatorów, a system antywibracyjny redukuje hałas. Darkflash DV360S to idealne rozwiązanie dla wymagających graczy, którzy oczekują najwyższej wydajności i stylowego designu od swojego urządzenia.

Doskonałe chłodzenie dla Twojego sprzętu

Darkflash DV360S to zaawansowany system chłodzenia wodnego, który łączy doskonałą jakość wykonania z imponującą wydajnością. Dzięki 360-milimetrowemu radiatorowi i trzem 120-milimetrowym wentylatorom PWM zapewnia dokładne odprowadzanie ciepła i optymalizację temperatury procesora nawet podczas intensywnych sesji gamingowych i wymagających obliczeń. Niskoszumowe wentylatory gwarantują cichą i stabilną pracę systemu, eliminując problem przegrzewania się sprzętu. To sprzęt, który spełni oczekiwania każdego gracza.

Szeroka kompatybilność i bezpieczne użytkowanie

Niezależnie od tego, czy używasz procesorów Intel, czy AMD — Darkflash DV360S oferuje pełne wsparcie dla szerokiej gamy gniazd. Kompatybilność obejmuje między innymi gniazda LGA2011, LGA2066, LGA1700, a także AM4+ i AM5, co czyni ten zestaw uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu konfiguracji. Dodatkowym atutem jest łatwy montaż dzięki dołączonym klipsom, które nie wymagają użycia dodatkowych narzędzi. Model DV360S wykorzystuje przewody wykonane z materiału FEP, który zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i wysokie temperatury. Dzięki elastyczności węży montaż układu w obudowie komputera jest niezwykle łatwy, a szczelna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania bez ryzyka wycieków.

Dostosowane do Twoich preferencji

Dzięki obsłudze ARGB 5V Darkflash DV360S oferuje spektakularne efekty świetlne, które można zsynchronizować z płytą główną ASUS, MSI, GIGABYTE czy ASROCK. Zastosowanie technologii Addressable RGB pozwala na wybór spośród 16,8 miliona kolorów, co daje niemal nieograniczone możliwości personalizacji. Co więcej, chłodzenie wyposażono w 3,2-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 320 x 320 pikseli, który umożliwia wyświetlanie systemowych parametrów, dynamicznych motywów czy własnych grafik (w formatach JPG, PNG, GIF), co nadaje całemu zestawowi niepowtarzalny styl.

"Infinity Mirror" i magnetyczny montaż ekranu

Efektowne podświetlenie RGB nie kończy się na wentylatorach – zastosowanie efektu "Infinity Mirror" tworzy hipnotyzujący efekt świetlny, który nadaje obudowie futurystyczny wygląd. Dodatkowo ekran LCD można obracać w zakresie 270°, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie wyświetlanych informacji do indywidualnych preferencji użytkownika. Twój sprzęt nabierze zupełnie nowego charakteru!

Zaawansowana konstrukcja pompy i kontrola nad sprzętem

W sercu Darkflash DV360S znajduje się miedziany blok wodny o wysokiej przewodności cieplnej, który skutecznie odprowadza ciepło z procesora, umożliwiając stabilne działanie i wysokie wartości overclockingu (podkręcania). Specjalna obróbka powierzchni minimalizuje opór cieplny i zwiększa efektywność chłodzenia. Sama pompa została wyposażona w łożyska ceramiczne oraz podwójną strukturę odporną na korozję i wysoką temperaturę, co znacząco wydłuża jej żywotność. Ponadto zestaw został wyposażony w trzyportowy hub PWM, który umożliwia jednocześnie podłączenie i zarządzanie wentylatorami. Obsługa zarówno 3-pinowych, jak i 4-pinowych złączy zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi płytami głównymi i systemami chłodzenia. Darkflash DV360S to nie tylko chłodzenie, ale także efektowny element tuningowy dla Twojego komputera.

Wysokiej klasy wentylatory i potężny radiator

Darkflash DV360S zostało wyposażone w trzy 120-milimetrowe wentylatory PWM, które automatycznie dostosowują prędkość obrotową do temperatury procesora, oscylując w zakresie 800-1800 RPM. Konstrukcja wentylatorów uwzględnia aerodynamiczne łopatki, które zapewniają silny przepływ powietrza przy minimalnym hałasie. Dodatkowo zastosowane łożyska Rifle Bearing cechują się cichą pracą i wysoką trwałością. Każdy wentylator posiada również po osiem gumowych podkładek antywibracyjnych, które eliminują hałas i wibracje podczas pracy. DV360S posiada również 360-milimetrowy radiator z wysokiej jakości aluminium. Gęsto rozmieszczone finy efektywnie odprowadzają ciepło, co sprawia, że chłodzenie jest idealnym rozwiązaniem dla osób planujących podkręcanie (overclocking) procesora. Standardowe mocowanie dla wentylatorów 120 mm pozwala na ich łatwy demontaż i wymianę w razie potrzeby.

W zestawie

- wentylator (ARGB PWM 120 mm) x3
- śruby montażowe do wentylatora x12
- śruby montażowe do radiatora x12
- kabel USB-C do USB 2.0
- hub PWM
- płyta światłowodowa
- instrukcja obsługi

Główne

Producent	Darkflash
Model	DV360S
Rozdzielczość ekranu	320 x 320 pikseli
Wymiary bloku wodnego	73.1 x 73.1 x 72.4 mm
Wymiary radiatora	395 x 120 x 27 mm
Długość pompy	440 mm
Prędkość blokowania	2700 ± 10% RPM
Napięcie znamieniowe	12V
Napięcie początkowe	≥6V
Prąd	0.6A
Pobór mocy	7.2W
Kolor	Czarny

Wentylatory

Wymiary	120 x 120 x 25 mm
Napięcie znamieniowe	12V
Napięcie początkowe	≥6V
Prędkość	800~1800 ± 10% RPM
Prąd	0.65A

Przepływ powietrza
Ciśnienie powietrza
Poziom hałas
Typ łożyska

64.05CFM $\pm$ 10%
1.85 $\pm$ 10% mm H₂O
30dBA
Hydrostatyczne

Gniazda

Intel
AMD

GA2011, 2011-V3, 2066, 1366, 115X, 1700
FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4+, AM5