

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dji-osmo-mobile-7-p-74510.html>



DJI Osmo Mobile 7

Cena	359,00 zł
Numer katalogowy	50511-uniw
Kod producenta	CP.OS.00000406.01
Maksymalne obciążenie (kg)	0.3
Przeznaczenie	Do telefonów

Opis produktu

DJI Osmo Mobile 7 - Skup się na każdym ruchu

Twórz profesjonalne nagrania swoim smartfonem z DJI Osmo Mobile 7! To gimbal wyposażony w zaawansowaną 3-osiową stabilizację DJI siódmej generacji, która skutecznie eliminuje drgania, zapewniając nieskazitelnie płynne ujęcia. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z filmowaniem, czy jesteś doświadczonym twórcą, tryb ActiveTrack 7.0, intuicyjne samouczki i możliwość edycji za pomocą jednego kliknięcia sprawiają, że nagrywanie efektownych materiałów wideo jest prostsze niż kiedykolwiek. Wbudowany statyw, czas pracy sięgający 10 godzin i natychmiastowa gotowość do działania to tylko niektóre z zalet, dzięki którym praca z Osmo Mobile 7 jest wyjątkowo przyjemnym doświadczeniem.

Inteligentny tryb śledzenia ActiveTrack 7.0

Utrzymanie obiektu w kadrze nigdy nie było tak łatwe! Dzięki trybowi ActiveTrack 7.0 gimbal automatycznie śledzi wybrane cele, niezależnie od ich ruchu czy kierunku. Funkcja ta sprawdza się świetnie w dynamicznych scenach, takich jak taniec czy sport, a inteligentne algorytmy pozwalają na szybkie przełączanie między wybranymi obiektami. Nawet jeśli Twój cel na chwilę zniknie z pola widzenia, DJI Osmo Mobile 7 bez trudu ponownie za nim nadąży. Dziel się płynnymi, profesjonalnymi nagraniami z każdego wydarzenia!

Intuicyjne narzędzie dla każdego

Nieważne, czy dopiero zaczynasz zabawę z filmowaniem, czy robisz to od dawna! DJI Osmo Mobile 7 to doskonałe narzędzie w rękach każdego twórcy — nawet początkującego! Funkcja ShotGuides automatycznie analizuje scenariusz filmowania i oferuje sugestie dotyczące najlepszych ujęć, uzupełnione instrukcjami krok po kroku. Dostępne w aplikacji DJI Mimo szablony oraz funkcja edycji wspierana przez sztuczną inteligencję pozwalają na tworzenie imponujących filmów w mgnieniu oka. Moduł wielofunkcyjny (dostępny w osobnej sprzedaży) obsługuje również sterowanie gestami, co umożliwia wygodne wykonywanie zdjęć, rozpoczynanie nagrywania czy kadrowanie – wszystko to bez dotykania urządzenia.

Większa stabilność ze statywem

Nagrywasz vlogi, tutoriale lub wydarzenia sportowe? Nie potrzebujesz do tego dodatkowych akcesoriów! DJI Osmo Mobile 7 został wyposażony w kompaktowy, wbudowany statyw, który możesz ustawić na każdej płaskiej powierzchni. Wystarczy rozłożyć jego nóżki, aby uzyskać niezbędną stabilność. Po zakończeniu nagrań statyw szybko złożysz i wygodnie schowasz gimbała w torbie. To proste rozwiązanie, które nie zabiera cennej przestrzeni!

Wszechstronny moduł dodatkowy

DJI Osmo Mobile 7 współpracuje z wielofunkcyjnym modułem DJI (dostępny w oddzielnej sprzedaży), który otwiera nowe możliwości nagrywania. Dzięki niemu możesz korzystać z funkcji śledzenia obiektów bez konieczności uruchamiania aplikacji DJI Mimo – wystarczy gest dłoni lub naciśnięcie spustu. Moduł umożliwia również współpracę z natywnymi aplikacjami aparatu smartfona czy programami do transmisji na żywo, co idealnie sprawdzi się w dynamicznych scenach, takich jak mecze, czy wyścigi. Dodatkowo moduł pełni funkcję odbiornika dla nadajnika DJI Mic Mini, pozwalając Ci rejestrować profesjonalnej jakości dźwięk w nagraniach. Zintegrowane oświetlenie z regulacją jasności i temperatury barwowej zapewni natomiast doskonałe efekty wizualne nawet przy słabym oświetleniu.

Niezawodny pod każdym względem

Nagrywaj bez obaw o nagłe rozładowanie urządzenia! DJI Osmo Mobile 7 wykorzystuje akumulator o żywotności do 10 godzin, pozwalając na tworzenie rozbudowanych materiałów. Dodatkowo port USB-C gimbala umożliwia ładowanie smartfona w trakcie filmowania, dzięki czemu masz pewność, że nie zabraknie mu energii w najmniej odpowiednim momencie. Ale to nie wszystko! Jeśli korzystasz z modułu wielofunkcyjnego w roli odbiornika do DJI Mic Mini, on również może posłużyć Ci jako dodatkowe źródło energii dla telefonu!

Gotowy do pracy w mgnieniu oka

Nie trać ani chwili! DJI Osmo Mobile 7 charakteryzuje się magnetyczną konstrukcją, dzięki której montaż smartfona jest ekstremalnie szybki, a do tego prosty. Po rozłożeniu gimbala urządzenie automatycznie się włącza, a w przypadku sparowanych iPhone'ów na ekranie pojawi się okno aplikacji DJI Mimo, co dodatkowo skraca czas konfiguracji. To idealne rozwiązanie dla twórców, którzy cenią sobie możliwość błyskawicznego rozpoczęcia pracy, szczególnie w sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda.

Inteligentne tryby nagrywania

Rozwiń swoją kreatywność i wypróbuj inteligentne funkcje DJI Osmo Mobile 7. Twórz spektakularne nagrania w trybach Timelapse, Motionlapse lub Hyperlapse, wykorzystaj DynamicZoom dla efektów filmowych lub eksperymentuj z różnymi opcjami Panoramy, w tym 3x3, 240° oraz CloneMe. Tryb Parents & Kids pozwoli zarejestrować sielankowe, rodzinne chwile, wspierając automatyczną obsługę różnorodnych ruchów kamery. Vlogujesz? Z pewnością docenisz funkcję szybkiego odwracania kamery smartfona — trzy naciśnięcia spustu i rozpoczynasz wysokiej rozdzielczości nagrywanie w trybie selfie!

Dopasowany do Twoich urządzeń

DJI Osmo Mobile 7 wyposażono w magnetyczny uchwyt pasujący do większości smartfonów, w tym tych z dużymi wyspami aparatów. Co więcej, urządzenie jest kompatybilne z Apple Watchami, które po sparowaniu z aplikacją DJI Mimo można wykorzystać do podglądu wideo, robienia zdjęć i sterowania funkcjami gimbala. Dla użytkowników iPhone'ów dostępne jest również magnetyczne mocowanie DJI OM Magnetic Quick-Release Mount (brak w zestawie), które umożliwia szybki montaż i demontaż smartfona.

Perfekcyjnie stabilne ujęcia

Zapomnij o niechcianych drganiach i ciesz się płynnością każdego kadru! DJI Osmo Mobile 7 wykorzystuje technologię stabilizacji siódmej generacji, która precyzyjnie redukuje wstrząsy, zapewniając profesjonalną jakość obrazu. Obsługuje smartfony o masie do 300 g, dzięki czemu sprawdzi się z większością modeli. Do wyboru masz kilka trybów, które dopasujesz do każdego ujęcia. W trybie PTF kamera płynnie podąża za Twoimi ruchami w pionie i poziomie – świetnie sprawdzi się do nagrywania dynamicznych przejść między planami, ujęć od dołu czy szerokich panoram. Tryb PF śledzi ruchy na boki, co pozwala na płynne rejestrowanie obiektów w ruchu, np. przejazdu samochodu lub spaceru po mieście. Potrzebujesz efektu pierwszoosobowej perspektywy? Wybierz tryb FPV, dzięki któremu kamera podąży za każdym Twoim ruchem, idealnym do nagrywania sportowych akcji czy eksploracji przestrzeni. Chcesz, aby było jeszcze ciekawiej? Wypróbuj tryb SpinShot – obracaj kamerą joystickiem i twórz efektowne przejścia oraz dynamiczne ujęcia rodem z teledysków.

Wypróbuj dodatkowe akcesoria

Rozszerz możliwości DJI Osmo Mobile 7 dzięki dodatkowym akcesoriom. Statyw DJI OM Grip Tripod z antypoślizgowym uchwytem zapewnia jeszcze większą stabilność, natomiast nadajnik DJI Mic Mini gwarantuje wyraźny dźwięk o profesjonalnej jakości. Czujesz, że wielofunkcyjny moduł jest dla Ciebie? Znajdziesz go w zestawie DJI OM 7 Series Tracking Kit. Wyraż siebie w każdym ujęciu!

W zestawie

- DJI Osmo Mobile 7 x 1
- Magnetyczny uchwyt na telefon DJI OM Magnetic Phone Clamp 4 x 1
- Kabel zasilający (USB-C do USB-C, 50 cm) x 1
- Etui x 1

Przypisy do specyfikacji

Przypisy:

*Dane zostały zebrane w kontrolowanych warunkach. Rzeczywiste doświadczenie może się różnić. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiedniej sekcji produktu na oficjalnej stronie internetowej DJI.

1. Pomiary wykonano z wyważonym gimbałem w stanie poziomym i nieruchomym, bez dodatkowych akcesoriów.
2. ActiveTrack 7.0 jest dostępny tylko w aplikacji DJI Mimo.
3. Wielofunkcyjny moduł DJI jest wymagany do śledzenia, odbioru dźwięku (kompatybilność z nadajnikiem DJI Mic Mini) oraz funkcji związanych z oświetleniem. Urządzenie obsługuje tylko śledzenie osób.
4. Aplikacja DJI Mimo również obsługuje sterowanie gestami, ale istnieją pewne różnice. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednim filmie instruktażowym.
5. Zestaw DJI Osmo Mobile 7 nie zawiera wielofunkcyjnego modułu DJI. Aby uzyskać odpowiednie akcesoria, możesz kupić DJI OM 7 Series Tracking Kit.
6. Wbudowany statyw sprawdza się na stabilnych, poziomych powierzchniach i w bezwietrznych warunkach.
7. W oddzielnej sprzedaży.
8. Automatyczne wyskakujące okienka w aplikacji DJI Mimo są obsługiwane wyłącznie na iPhone'ach i mogą różnić się w zależności od rzeczywistych warunków. Przy pierwszym użyciu należy przeprowadzić parowanie urządzenia, włączyć funkcję Quick Launch w aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami, aby przejść przez proces autoryzacji.
9. Więcej informacji znajdziesz na liście kompatybilnych smartfonów.
10. Obecnie obsługiwane są wyłącznie Apple Watche. Listę kompatybilnych modeli i szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji znajdziesz w sekcji FAQ.
11. Obsługiwane są wyłącznie iPhone'y 12 i nowsze. Produkt jest kompatybilny z oryginalnymi etui Apple z MagSafe, które umożliwiają wygodne użytkowanie bez konieczności ich zdejmowania.

Ogólne

Wymiary

DJI Osmo Mobile 7P:
Rozłożony: 288×107×96 mm (D×S×W);
Złożony: 190×95×46 mm (D×S×W);

DJI Osmo Mobile 7:
Rozłożony: 278×107×93 mm (D×S×W);
Złożony: 179×95×39 mm (D×S×W);

Waga

DJI Osmo Mobile 7P:
Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon + moduł wielofunkcyjny: ok. 368 g;
DJI Osmo Mobile 7:
Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon: ok. 300 g; ¹

Wysięgnik teleskopowy

DJI Osmo Mobile 7P:
Wbudowany wysięgnik teleskopowy:
Maksymalna długość: 215 mm;
DJI Osmo Mobile 7:
Brak wbudowanego wysięgnika;

Waga kompatybilnych smartfonów

170-300 g

Grubość kompatybilnych smartfonów

6,9-10 mm

Szerokość kompatybilnych smartfonów

67-84 mm

Dolny port

Otwór pod gwint 1/4"

Akumulator

Typ	Li-Po 1S
Pojemność	3350 mAh
Energia	12,06 Wh
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Czas pracy	DJI Osmo Mobile 7P: Ok. 10 h (Zmierzone z wyważonym gimbalem w stanie poziomym i nieruchomym, bez dodatkowych akcesoriów) DJI Osmo Mobile 7: Ok. 10 h (Zmierzone z wyważonym gimbalem w stanie poziomym i nieruchomym, bez dodatkowych akcesoriów) ²
Czas ładowania	Ok. 2,5 h (zmierzono podczas ładowania za pomocą ładowarki 10 W USB-C)
Port ładowania gimbala	USB-C
Ładowanie telefonu	Obsługiwane

Gimbal

Zakres kontroli	Pan: od -99° do 210° Roll: od -67° do 245° Tilt: od -20° do 40°
Zakres mechaniczny	Pan: od -109° do 222° Roll: od -77° do 255° Tilt: od -224° do 100°
Maks. prędkość kontroli	120°/s

Tryb bezprzewodowy

Model	Bluetooth 5.3
-------	---------------

Oprogramowanie

Aplikacja	DJI Mimo
-----------	----------

Statyw

Wymiary	Wbudowany statyw: Długość: 67 mm
---------	-------------------------------------

Wielofunkcyjny moduł

Kompatybilność	DJI Osmo Mobile 7P: Obsługiwany (standard) DJI Osmo Mobile 7: Obsługiwany (opcjonalnie)
GFSK	2 Mbps
Moc nadajnika GFSK (EIRP)	< 16 dBm
Częstotliwość robocza GFSK	2,4000-2,4835 GHz
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 16 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Jasność oświetlenia	40 lux ³
Temperatura barwowa oświetlenia	2500-6000 K