

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dron-dji-mini-5-pro-fly-more-combo-plus-dji-rc2-p-79369.html>

Dron DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC2)



Cena	5 549,00 zł
Numer katalogowy	61856-uniw
Kod producenta	CP.MA.00001024.01

Opis produktu

Dron DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC2)

DJI Mini 5 Pro łączy możliwości zarezerwowane dotąd dla najbardziej zaawansowanych dronów z wyjątkową mobilnością. Kamera z 1-calową matrycą CMOS umożliwia nagrywanie w jakości 4K/60FPS HDR, a system wykrywania przeszkód działa w każdym kierunku – również w warunkach nocnych. Gimbal z zakresem obrotu 225° oraz ulepszony tryb śledzenia ActiveTrack 360° zapewniają pełną kontrolę nad kadrem. Dron oferuje także takie funkcje jak MasterShots, Free Panorama i filmowanie w pionie, dzięki czemu każdy materiał zyskuje profesjonalny charakter i wyjątkową szczegółowość. W zestawie znajdziesz aparaturę sterującą DJI RC 2 z wbudowanym wyświetlaczem oraz różnorodne akcesoria, w tym hub do ładowania, filtry ND, śmigła, torbę na ramię i trzy akumulatory Intelligent Flight Battery Plus, które oferują czas lotu do 52 minut.

Kompaktowy towarzysz każdej podróży

Lekka i składana konstrukcja sprawia, że DJI Mini 5 Pro bez trudu zmieści się w torbie, plecaku, a nawet kieszeni. Dzięki temu doskonale sprawdza się podczas wakacji, spotkań rodzinnych czy spontanicznych wyjazdów. Oferuje też 42 GB pamięci, pozwalając wygodnie przechowywać nagrania. W razie potrzeby możesz ją łatwo rozbudować za pomocą karty microSD.

Perfekcja w każdym ujęciu

1-calowa matryca o rozdzielczości 50 MP z przysłoną f/1.8 pozwala uzyskać obraz pełen detali i naturalnych barw nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych. DJI Mini 5 Pro nagrywa filmy 4K/60FPS HDR z zakresem dynamicznym 14 stopni, a zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu gwarantują wysoką jakość materiałów. Dron umożliwia nagrywanie filmów 10-bit z kodowaniem H.265 i oferuje maksymalną czułość ISO 12800. Obsługuje również tryby kolorów D-Log M i HLG, w których zakres ISO sięga 3200. W trybie slow-motion 4K/120FPS możesz dodatkowo podkreślić wyjątkowość uchwyconych chwil i nadać nagraniom filmowego charakteru.

Jeszcze lepsze zbliżenia i portrety pełne naturalności

Dron DJI Mini 5 Pro wprowadza tryb 48 mm Med-Tele z 2-krotnym zoomem, który oferuje wyraźnie wyższą jakość zbliżeń niż tradycyjne powiększenie cyfrowe stosowane w poprzednich modelach. Urządzenie zostało również wyposażone w system optymalizacji portretów, odpowiadający za odpowiednią jasność, kontrast i naturalne odcienie skóry. Dzięki temu zarówno zdjęcia grupowe, jak i spontaniczne portrety nabierają wyjątkowej wyrazistości, a bohaterowie Twoich kadrów zawsze prezentują się atrakcyjnie.

Pełna swoboda w nagrywaniu

Tworzysz treści w mediach społecznościowych albo lubisz eksperymentować z nietypowymi ujęciami? DJI Mini 5 Pro został stworzony, aby dać Ci swobodę tworzenia. Funkcja filmowania w pionie sprawdzi się przy nagrywaniu wysokich budynków i przygotowywaniu materiałów na TikToka czy Instagrama – bez konieczności dodatkowego kadrowania w edycji. Z kolei gimbal z zakresem obrotu 225° otwiera przed Tobą możliwość uzyskania dynamicznych, filmowych ruchów kamery. Jeśli potrzebujesz inspiracji, skorzystaj z inteligentnych trybów QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight czy Waypoint Flight, które ułatwią tworzenie profesjonalnych ujęć w kilka chwil.

Bezpieczny lot także po zmroku

Dzięki systemowi LiDAR skierowanemu do przodu oraz zestawowi czujników wizyjnych DJI Mini 5 Pro skutecznie wykrywa i omija przeszkody również w nocy. Obsługuje też różne tryby RTH. Nighttime RTH pozwala na bezpieczny lot powrotny nad przeszkodami – nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia. Z kolei Non-GNSS RTH sprawia, że przy odpowiedniej ilości światła dron zapamiętuje trasę i jest w stanie wrócić do miejsca startu nawet w obszarach bez sygnału satelitarne. Dodatkowo dzięki obsłudze podwójnego pasma GNSS L1 + L5 urządzenie korzysta z większej liczby satelit, zapewniając stabilniejsze połączenie i wyjątkowo precyzyjne pozycjonowanie.

Inteligentne śledzenie w nowej odsłonie

DJI Mini 5 Pro pozwala w pełni skupić się na twórczej pracy, dbając o to, aby obiekt zawsze pozostał w centrum kadru. Ulepszony tryb ActiveTrack 360° zapewnia większą szybkość, zwrotność i bezpieczeństwo podczas śledzenia. Na otwartej przestrzeni dron może osiągać prędkość do 15 m/s, co gwarantuje krótszy czas reakcji i płynniejsze ujęcia. W bardziej wymagającym otoczeniu przełącza się na śledzenie od tyłu, stabilnie utrzymując wybrany cel w kadrze. System automatycznie rozpoznaje również scenariusze sportowe, wybierając pomiędzy trybem Standard a Cycling. W pierwszym przypadku DJI Mini 5 Pro zachowuje stałą wysokość i odległość, a w trybie Cycling błyskawicznie reaguje na dynamiczne zmiany prędkości i kierunku.

Funkcje, które ułatwiają tworzenie

Tworzenie efektownych materiałów nie wymaga już specjalistycznych umiejętności. DJI Mini 5 Pro został wyposażony w zestaw funkcji, które pozwolą osiągnąć imponujące rezultaty przy minimalnym wysiłku. Tryby MasterShots i QuickShots automatyzują nagrywanie złożonych sekwencji, a Free Panorama łączy wiele zdjęć w jedno, prezentując obiekt czy krajobraz w pełnej okazałości. Bez trudu uwiecznisz więc majestatyczne szczyty górskie albo nadmorskie widoki o zachodzie słońca. Również materiałów także odbywa się szybko i bezproblemowo – dzięki funkcji Off-State QuickTransfer wystarczy aplikacja DJI Fly, aby zdalnie wybudzić drona przez Bluetooth i przestać pliki przez Wi-Fi 6 z prędkością do 100 MB/s – bez potrzeby uruchamiania kontrolera.

Dłuższe loty, większy zasięg, nowe możliwości

W przypadku zestawu DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus czas lotu drona sięga 52 minut, co pozwala spokojnie dopracować ujęcia i wykorzystać dostępne tryby bez pośpiechu. Pełne naładowanie trzech akumulatorów zajmuje jedynie około 193 minut, więc szybko wznowisz podniebne podróże. Transmisja wideo O4+ gwarantuje stabilne połączenie na dystansie do 10 km, wysoką odporność na zakłócenia i niezawodny sygnał. Dron sprawdzi się także w wymagającym terenie – maksymalna wysokość operacyjna wynosi 4500 m, a prędkość wznoszenia sięga 10 m/s. Dzięki temu możesz swobodnie eksplorować górskie przestrzenie i rejestrować wyjątkowe ujęcia w każdych warunkach.

Zestaw, który daje pełną swobodę

Chcesz w pełni wykorzystać potencjał DJI Mini 5 Pro? Sięgnij po akcesoria dołączone do zestawu. Akumulatory Intelligent Flight Battery Plus zapewniają dłuższy czas lotu (do około 52 minut), a dwukierunkowy hub umożliwia nie tylko ich wygodne ładowanie, ale też posłuży jako praktyczny powerbank. Filtry ND pozwolą uzyskać doskonałą jakość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych. W komplecie znajdziesz także kontroler DJI RC 2 z wbudowanym wyświetlaczem, dzięki czemu nie musisz korzystać ze smartfona, aby cieszyć się komfortowym sterowaniem.

W zestawie

- DJI Mini 5 Pro
- Aparatura sterująca DJI RC 2
- Akumulator Intelligent Flight Battery Plus x3
- Zapasowe śmigła (para) x3
- Hub do ładowania
- Torba na ramię

- Kabel USB-C do USB-C
- Osłona do przechowywania
- Zestaw filtrów ND (ND8/32/128)

Dron

Masa startowa	249,9 g *Waga produktu może się różnić w zależności od partii surowców i innych czynników. Rzeczywista waga wynosi około 249,9 g $\pm$ 4 g i zależy od konkretnego egzemplarza produktu. Przed lotem z akumulatorem Intelligent Flight Battery lub Intelligent Flight Battery Plus należy sprawdzić i przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji, aby upewnić się, czy wymagana jest rejestracja lub egzamin. **Model DJI Mini 5 Pro uzyskał certyfikat EU Type Examination wydany przez jednostkę notyfikowaną. Dron w zestawie Fly More Combo ma klasę C0, natomiast dron w zestawie Fly More Combo Plus ma klasę C1. Należy pamiętać, że jeśli dron z klasą C0 zostanie wyposażony w akumulator Intelligent Flight Battery Plus, przekroczy on próg maksymalnej masy startowej (MTOM) dla klasy C0 i nie będzie już mógł być eksploatowany jako UAS klasy C0 na terenie UE. ***Firma DJI w pełni przestrzega europejskich przepisów dotyczących dronów i na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie. W związku z tym firma DJI nie będzie już zapewniać wsparcia w zakresie aktualizacji klasy produktu po jego zakupie.
Wymiary	Po złożeniu (bez śmigieł): 157×95×68 mm (D×S×W) Po rozłożeniu (ze śmigłami): 255×181×91 mm (D×S×W)
Maks. prędkość wznoszenia	10 m/s (tryb S) 5 m/s (tryb N) 5 m/s (tryb C)
Maks. prędkość opadania	8 m/s (tryb S, z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus) 6 m/s (tryb S, standardowy akumulator) 5 m/s (tryb N) 5 m/s (tryb C)
Maks. prędkość pozioma	19 m/s* (tryb S, z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus) 18 m/s* (tryb S, ze standardowym akumulatorem) 15 m/s** (status śledzenia) *Zmierzono w tunelu aerodynamicznym podczas startu z wysokości 0 metrów i pionowego wznoszenia się na wysokość 1,5 metra nad ziemią w trybie Sport. Wynik ma charakter wyłącznie orientacyjny. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na wyświetlane komunikaty. **Zmierzono w otwartym, bezwietrznym środowisku testowym, przy starcie z wysokości 0 m.
Maks. wysokość startu	6000 m (ze standardowym akumulatorem) 4500 m (z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus)
Maks. czas lotu	36 minut (ze standardowym akumulatorem) 52 minuty (z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus) *Zmierzono podczas lotu do przodu ze stałą prędkością 21,6 km/h, w bezwietrznym środowisku, na poziomie morza, z akcją unikania przeszkód ustawioną na Brake, w trybie Photo, aż do wymuszonego lądowania z powodu niskiego napięcia. Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na przypomnienia wyświetlane w aplikacji.
Typowy czas lotu	21 minut (ze standardowym akumulatorem) 33 minuty (z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus) *Zmierzono na poziomie morza, w wietrznym środowisku, podczas startu z pełnym akumulatorem, z akcją omijania przeszkód ustawioną na Brake i kamerą ustawioną na nagrywanie w 4K/60FPS. Po starcie dron wznosi się na wysokość 120 m i leci 1 km z prędkością 15 m/s, po czym rozpoczyna nagrywanie (około 15 minut nagrywania z inteligentnym akumulatorem). Podczas nagrywania dron reguluje ruchy gimbala i pozycję lotu z prędkościami do 10 m/s

Maks. dystans lotu	na dystansie ok. 2 km, resztę czasu spędzając w zawisie. Dron pozostaje w zawisie do momentu pojawienia się komunikatu RTH, po czym automatycznie wraca i ląduje. Dane mają charakter poglądowy. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w aplikacji podczas lotu. 21 km (ze standardowym akumulatorem) 32 km (z akumulatorem Intelligent Flight Battery Plus) *Zmierzono podczas lotu do przodu ze stałą prędkością 39,6 km/h, w bezwietrznym środowisku, na poziomie morza, z akcją omijania przeszkód ustawioną na Brake, w trybie Photo, aż do wymuszonego lądowania z powodu niskiego napięcia. Dane mają charakter poglądowy. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w aplikacji podczas lotu.
Maks. odporność na wiatr	12 m/s
Maks. kąt nachylenia	38°
Zakres temperatur pracy	Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)
Globalny system nawigacji satelitarnej	GPS + Galileo + BeiDou
Zakres dokładności zawisu	Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym) Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
Pamięć wewnętrzna	42 GB
Klasa	C0/C1 (UE) *DJI Mini 5 Pro otrzymał certyfikat EU Type Examination wydany przez jednostkę notyfikowaną. Dron w zestawie Fly More Combo ma klasę C0, natomiast dron w zestawie Fly More Combo Plus ma klasę C1. Należy pamiętać, że jeśli dron z klasą C0 jest wyposażony w akumulator Intelligent Flight Battery Plus, przekracza on próg MTOM dla klasy C0 i nie może być już eksploatowany jako UAS klasy C0 na terenie UE. Przed lotem z akumulatorem Intelligent Flight Battery lub Intelligent Flight Battery Plus należy sprawdzić i przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji, aby upewnić się, czy wymagana jest rejestracja lub egzamin. **Firma DJI w pełni przestrzega europejskich przepisów dotyczących dronów i na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie. W związku z tym firma DJI nie będzie już zapewniać wsparcia w zakresie aktualizacji klasy produktu po jego zakupie.

Kamera

Matryca	1-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 50 MP
Obiektyw	Pole widzenia: 84°
Ogniskowa równoważna	24 mm
Przystłona	f/1.8
Ostrość	od 0,5 m do ∞
Zakres ISO	Wideo Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normalny) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Zdjęcia 100-6400 (12 MP) 100-3200 (50 MP)
Czas naświetlania	Zdjęcia 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s dla symulowanej długiej ekspozycji) Zdjęcia 50 MP: 1/8000-2 s
Maks. rozdzielczość zdjęć	8192×6144
Tryby fotografii	Single Shot: 12 MP i 50 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek

Format zdjęć	AEB): 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV
Rozdzielczość wideo	Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s
	JPEG / DNG
	H.264/H.265
	4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*FPS
	FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps
	*Liczba klatek na sekundę podczas nagrywania. Materiał filmowy odpowiadający tym wartościom odtwarzany jest jako wideo w zwolnionym tempie. Filmy slow-motion i nagrania 4K obsługują wyłącznie kodowanie H.265.
Format wideo	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Maks. bitrate wideo	H.264/H.265: 130 Mbps
	*Podczas nagrywania filmów 4K/120FPS w trybie D-Log M za pomocą DJI Mini 5 Pro bitrate kodowania może sięgać nawet 130 Mb/s, co odpowiada strumieniowi wideo 120FPS. Jednak ponieważ pliki wideo w zwolnionym tempie są zapisywane z prędkością 30FPS, długość wideo wyświetlana w odtwarzaczu jest czterokrotnie większa od czasu trwania nagrania, a bitrate pliku wynikowego wynosi około 1/4 oryginalnego.
Obsługiwany system plików	exFAT
Tryb kolorów i metoda próbkowania	Normal (FHD):
	8-bit 4:2:0 (H.264)
	Normal (FHD/4K):
	10-bit 4:2:0 (H.265)
	HLG/D-Log M:
	10-bit 4:2:0 (H.265)
Zoom cyfrowy	Zdjęcia 12 MP: 1-3×
	4K: 1-3×
	FHD: 1-4×

Gimbal

Stabilizacja	3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Zakres mechaniczny	Tilt: od -135° do 80°
	Roll: od -230° do 95°
	Pan: od -25° do 25°
Zakres sterowania	Tilt: od -90° do 55°
	Roll: od -180° do 45°
Maks. prędkość kontroli (tilt)	100°/s
Zakres wibracji kątowych	±0,005°

System czujników

Rodzaj czujników	Dookólny binokularny system wizyjny wspomagany przez LiDAR skierowany do przodu oraz czujnik podczerwieni umieszczony w dolnej części drona.
Przedni	Zakres pomiaru: 0,5-18 m
	Zakres wykrywania: 0,5-200 m
	Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 15 m/s
	Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°
Tylny	Zakres pomiaru: 0,5-18 m
	Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 14 m/s
	Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°
Boczny	Zakres pomiaru: 0,5-12 m
	Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 14 m/s
	Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°
Górny	Zakres pomiaru: 0,5-18 m
	Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 6 m/s
	Pole widzenia (FOV): przód i tył 72°, lewo i prawo 90°
Dolny	Zakres pomiaru: 0,3-14 m
	Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 6 m/s
	Pole widzenia (FOV): przód i tył 106°, lewo i prawo 90°
Środowisko pracy	Przód, tył, lewo, prawo i góra:
	Powierzchnie z wyraźnym wzorem i odpowiednim

Czujnik podczerwieni 3D	oświetleniem (luks > 1) Dół: Powierzchnie z wyraźnym wzorem, współczynnik odbicia rozproszonego > 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (luks > 1) LiDAR skierowany do przodu Zakres pomiaru (nocą): 0,5-25 m (współczynnik odbicia > 10%) Pole widzenia (FOV): góra i dół 60°, lewo i prawo 60° Czujnik podczerwieni skierowany w dół Zakres pomiaru: 0,3-8 m (współczynnik odbicia > 10%) Pole widzenia (FOV): przód i tył 60°, lewo i prawo 60°
Transmisja wideo	
System transmisji wideo	O4+
Jakość podglądu na żywo	Aparatura sterująca: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS
Częstotliwość robocza	2,400–2,4835 GHz 5,170–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz *Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje znajdziesz w lokalnych przepisach.
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń)	FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km *Zmierzono w otwartym środowisku bez przeszkód i zakłóceń. Dane przedstawiają maksymalny zasięg komunikacji podczas lotu w jedną stronę, bez powrotu, dla każdego standardu. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty RTH w aplikacji podczas lotu.
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami)	Silne zakłócenia: teren miejski, ok. 1,5–4 km Średnie zakłócenia: teren podmiejski, ok. 4–10 km Niskie zakłócenia: przedmieścia/wybrzeże, ok. 10–20 km *Zmierzono zgodnie ze standardem FCC, w środowisku bez przeszkód, przy typowych zakłóceniach. Dane mają charakter poglądowy, bez gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji.
Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami)	Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0–0,7 km Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,7–4,5 km *Zmierzono zgodnie ze standardem FCC, w środowisku z przeszkodami, przy typowo niskim poziomie zakłóceń. Dane mają charakter poglądowy, bez gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji.
Maks. prędkość pobierania	O4+: 10 MB/s Wi-Fi 6: do 100 MB/s* *Zmierzono w warunkach laboratoryjnych, przy minimalnych zakłóceniach, w regionach obsługujących zarówno 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz. Rzeczywiste prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od faktycznych warunków.
Najniższe opóźnienie	Dron + aparatura sterująca: ok. 120 ms *W zależności od środowiska i urządzenia mobilnego.
Antena	4 anteny, 2T4R (2 Transmit, 4 Receive (2 nadajniki, 4 odbiorniki)

Wi-Fi

Protokół
Częstotliwość robocza

802.11 a/b/g/n/ac/ax
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

Moc nadajnika (EIRP)

2,4 GHz:
< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz:
< 26 dBm (FCC/SRRC)
< 14 dBm (CE)

Bluetooth

Protokół
Częstotliwość robocza
Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth 5.4
2,400-2,4835 GHz
< 10 dBm

Akumulator

Pojemność

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 2788 mAh
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: 4680 mAh

Waga

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: ok. 71,9 g
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: 117 g

Napięcie nominalne

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 7,16 V
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: 7,16 V

Maks. napięcie ładowania

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 8,6 V
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: 8,6 V

Typ akumulatora

Li-Ion

Skład chemiczny

LiNiMnCoO₂

Energia

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 19,52 Wh
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: 33,51 Wh
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Temperatura ładowania

Czas ładowania

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro:
1 akumulator: pełne naładowanie w ok. 69 min (ładowanie przez drona za pomocą ładowarki DJI 65W Portable Charger).
1 akumulator: pełne naładowanie w ok. 46 min (ładowanie przez hub dwukierunkowy i ładowarkę DJI 65W Portable Charger).
3 akumulatory: pełne naładowanie w ok. 115 min (ładowanie przez hub dwukierunkowy i ładowarkę DJI 65W Portable Charger).
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus:
1 akumulator: pełne naładowanie w ok. 94 min (ładowanie przez drona za pomocą ładowarki DJI 65W Portable Charger)
1 akumulator: pełne naładowanie w ok. 56 min (ładowanie przez hub dwukierunkowy i ładowarkę DJI 65W Portable Charger)
3 akumulatory: pełne naładowanie w ok. 193 min (ładowanie przez hub dwukierunkowy i ładowarkę DJI 65W Portable Charger)
*Zmierzono w temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas ładowania może być dłuższy przy wyższej temperaturze otoczenia lub różnicach napięcia sieciowego w poszczególnych regionach.

Hub do ładowania

Wejście

USB-C: 5-15 V, maks. 4,3 A

Wyjście

Port akumulatora: 5-15 V, maks. 2 A

Sposób ładowania

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: dwa akumulatory ładowane równolegle.
Akumulator Intelligent Flight Battery Plus: trzy akumulatory

Kompatybilność

ładowane sekwencyjnie.
Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro, Akumulator
Intelligent Flight Battery Plus

Pamięć

Zalecane karty

microSD Lexar Silver Plus 64GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC