

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dzwonek-bezprzewodowy-imou-2s-kit-p-78684.html>



Dzwonek bezprzewodowy IMOU 2S KIT

Cena	289,00 zł
Numer katalogowy	60335-uniw
Kod producenta	DB-2SP-3T0W/DS3

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy IMOU 2S KIT

IMOU Doorbell 2S Kit to bezprzewodowy dzwonek video oferujący obraz w jakości 3 MP / 2K (2048 × 1536), szeroki kąt widzenia do 166° oraz funkcję obrotu 30°, dzięki czemu dokładnie obejmuje przestrzeń przed wejściem. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia pełną niezależność od okablowania, a obsługa Wi-Fi 2,4 GHz umożliwia stały dostęp do podglądu na żywo. Urządzenie wyposażono w detekcję PIR, funkcje AI oraz dwukierunkową komunikację, co przekłada się na skuteczną kontrolę i wygodę użytkowania na co dzień.

Wyraźny obraz i pełna kontrola nad wejściem

Kamera z przetwornikiem 1/2.8" CMOS i rozdzielczością 3 MP rejestruje szczegółowy obraz, który pozwala łatwo rozpoznać osoby i zdarzenia przed drzwiami. Szeroki kąt widzenia oraz funkcja panoramowania ograniczają martwe strefy, a cyfrowy zoom 8x umożliwia przybliżenie detali. Dodatkowo tryb nocny o zasięgu do 5 metrów zapewnia czytelny obraz również po zmroku.

Inteligentne wykrywanie i powiadomienia

Zastosowanie czujnika PIR oraz funkcji wykrywania ludzi i dłuższego pobytu w strefie pozwala na szybkie wychwycenie istotnych zdarzeń. System automatycznie wysyła powiadomienia o ruchu i dzwonieniu, dzięki czemu masz bieżący dostęp do informacji o tym, co dzieje się przed Twoimi drzwiami. Tryb oszczędzania energii dodatkowo wydłuża czas pracy urządzenia.

Rozmowa w czasie rzeczywistym i ochrona prywatności

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, co pozwala prowadzić rozmowy z gośćmi bez otwierania drzwi. Funkcja zmiany głosu oraz szybkie odpowiedzi zwiększają poziom prywatności, co jest szczególnie przydatne w przypadku dzieci lub osób starszych.

Stabilne połączenie i rozszerzenie zasięgu

Odbiornik wewnętrzny pełni nie tylko funkcję dźwiękowego powiadomienia, ale także działa jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi dla dzwonnka. Dzięki temu połączenie jest stabilne, a instalacja nie wymaga prowadzenia dodatkowych przewodów. Urządzenie obsługuje aplikację mobilną na systemy iOS i Android.

Elastyczne zasilanie i łatwy montaż

Doorbell 2S może działać całkowicie bezprzewodowo dzięki akumulatorowi, ale oferuje również opcjonalne zasilanie przewodowe 8-24 VAC. Ładowanie odbywa się przez port USB-C (DC 5 V 1 A). Kompaktowe wymiary (150 × 55 × 50,3 mm) i lekkość (237,5 g) sprawiają, że montaż jest szybki i wygodny.

W zestawie:

- Dzwonek wideo
- Odbiornik wewnętrzny
- Uchwyt montażowy
- Kabel USB do ładowania
- Złączki kablowe x3
- Taśma klejąca 3M x2
- Wtyczka do odbiornika
- Opakowanie śrub
- Pin
- Szablon montażowy
- Przewód przedłużający x2
- Zworka
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	IMOU
Model	DB-2SP-3T0W/DS3
Zasilanie ładowania (dzwonek wideo)	DC 5 V 1 A, port USB-C
Opcjonalne zasilanie przewodowe (dzwonek wideo)	8~24 VAC, ≥5 VA
Pobór mocy (dzwonek wideo)	Do 2,27 W
Środowisko pracy (dzwonek wideo)	-20°C do +50°C, wilgotność <95% RH
Temperatura ładowania (dzwonek wideo)	0°C do +45°C
Wymiary (dzwonek wideo)	150 × 55 × 50,3 mm
Waga (dzwonek wideo)	237,5 g
Certyfikaty (dzwonek wideo)	CE, odporność na warunki atmosferyczne
Zasilanie (odbiornik wewnętrzny)	100-240 VAC
Pobór mocy (odbiornik wewnętrzny)	Do 3 W
Środowisko pracy (odbiornik wewnętrzny)	-10°C do +45°C, wilgotność <95% RH
Wymiary (odbiornik wewnętrzny)	95,5 × 65,1 × 30,2 mm
Waga (odbiornik wewnętrzny)	79 g
Certyfikaty (odbiornik wewnętrzny)	CE

Dzwonek wideo

Przetwornik	1/2.8" Progressive CMOS
Rozdzielczość	3MP (2048 × 1536)
Widzenie nocne	Do 5 m (16,5 ft)
Obiektyw	Stały 2.3 mm, obrót 30°
Kąt widzenia	125° (H), 98° (V), 166° (D)
Akumulator	5000 mAh

Wideo i audio

Kompresja wideo	H.265
Liczba klatek	Do 15 fps
Audio	Dwukierunkowa komunikacja
Zoom	8× cyfrowy

Zarządzanie powiadomieniami

Powiadomienia	Powiadomienie o dzwonku do drzwi Detekcja ruchu PIR
---------------	--

Detekcja dłuższego pobytu w strefie
Tryb oszczędzania energii

Sieć

Wi-Fi
Funkcja odbiornika wewnętrznego
Aplikacja mobilna

IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Działa jako wzmacniacz Wi-Fi dla dzwonka
iOS, Android

Interfejsy dodatkowe

Dzwonek wideo
Odbiornik wewnętrzny

Wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk włączania/wyłączania
Slot na kartę Micro SD (do 512 GB)
Wbudowany głośnik
Przycisk reset