

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/gimbal-dji-osmo-8p-creator-combo-p-78694.html>

Gimbal DJI Osmo 8P Creator Combo

Cena	999,00 zł
Numer katalogowy	60367-uniw
Kod producenta	CP.OS.00000575.01
Maksymalne obciążenie (kg)	0,17-0,30
Przeznaczenie	Do smartfonów
Kategoria	Osmo Mobile 8

Opis produktu

DJI Osmo Mobile 8P Creator Combo

Twórz dopracowane materiały wideo za pomocą smartfona i gimbała DJI Osmo Mobile 8P. Urządzenie ułatwia precyzyjne kadrowanie dzięki dołączonemu do zestawu kontrolerowi Osmo FrameTap, a zaawansowane tryby śledzenia sprawiają, że uchwycenie dynamicznych scen staje się wyjątkowo proste. ActiveTrack 8.0 radzi sobie nawet w zatłoczonym otoczeniu, a wielofunkcyjny moduł 2 pozwala podążać za dowolnie wybranym obiektem. Dodatkowo integracja z Apple DockKit rozszerza możliwości trackingu w popularnych aplikacjach. Stabilizacja w trzech osiach gwarantuje płynność nagrań, a możliwość filmowania z niskiej perspektywy czy pełnego obrotu 360° w osi pan daje większą swobodę twórczą. Wbudowany wysięgnik i statyw zwiększają wygodę pracy, a nawet 10 godzin działania pozwala realizować nagrania przez cały dzień. Osoby początkujące również szybko odnajdą się w obsłudze – pomocne samouczki, inteligentne funkcje oraz intuicyjna edycja w aplikacji ułatwiają osiągnięcie świetnych efektów od pierwszych ujęć. W skład zestawu Creator Combo wchodzi praktyczne akcesoria, takie jak nadajnik DJI Mic Mini 2, mobilny odbiornik z serii DJI Mic oraz wielofunkcyjny moduł DJI OM 2.

Osmo FrameTap – precyzyjne kadrowanie

Zyskaj pełną kontrolę nad kadrem dzięki kontrolerowi Osmo FrameTap. To odłączane akcesorium umożliwia podgląd obrazu ze smartfona lub modułu w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia nagrywanie selfie i ujęć z większej odległości. Magnetyczny system montażu pozwala szybko i stabilnie zamocować urządzenie, a możliwość korzystania z niego zarówno na uchwycie, jak i osobno daje większą elastyczność podczas pracy. W połączeniu z wielofunkcyjnym modułem 2 zyskujesz jeszcze więcej możliwości – możesz zaznaczać obiekty do śledzenia bezpośrednio na ekranie pilota lub błyskawicznie się między nimi przełączać. Intuicyjne sterowanie joystickiem umożliwia płynne manewrowanie gimbalem oraz regulację zoomu, a kontrola oświetlenia, w tym jasności i temperatury barwowej lampki, pozwala dopasować warunki nagrania do każdej sceny.

Pełna kontrola nad dynamiczną sceną

DJI Osmo Mobile 8P został wyposażony w udoskonalony tryb ActiveTrack 8.0, który skutecznie utrzymuje wybrany obiekt w kadrze – nawet w zatłoczonych przestrzeniach, takich jak stadiony, centra handlowe czy sale koncertowe. System sprawnie reaguje na zmieniające się warunki i omija przeszkody, dzięki czemu nagrania pozostają spójne i czytelne. Wsparcie dla Apple DockKit dodatkowo rozszerza funkcjonalność – wystarczy zbliżyć kompatybilny smartfon do obszaru NFC, aby szybko połączyć się przez Bluetooth i korzystać ze śledzenia bezpośrednio w natywnej aplikacji aparatu lub innych zgodnych programach. Nowy wielofunkcyjny moduł 2 oferuje jeszcze szersze możliwości niż poprzednia generacja, pozwalając śledzić nie tylko ludzi i zwierzęta, ale również różnorodne obiekty, takie jak pojazdy czy architektura. Możesz też swobodnie zmieniać punkt zainteresowania w trakcie nagrania, dopasowując kadr do rozwoju akcji.

Inteligentne podążanie za ruchem

Gimbal DJI Osmo Mobile 8P dba o to, by najważniejszy element ujęcia pozostał wyraźny i dobrze wyeksponowany – niezależnie

od miejsca i sytuacji. Urządzenie automatycznie analizuje ruch i dostosowuje swoje działanie, utrzymując śledzony obiekt w centrum kadru nawet przy nagłych zmianach kierunku. W przypadku wybranych modeli iPhone dostępna jest funkcja Dual Lens Boost, która łączy możliwości obiektywu szerokokątnego i teleobiektywu, zwiększając skuteczność śledzenia szybko poruszających się obiektów na większym obszarze. Jeśli obiekt na chwilę zniknie z pola widzenia, aplikacja DJI Mimo potrafi go ponownie odnaleźć i przywrócić do kadru. Dzięki temu możesz bez przeszkód rejestrować dynamiczne sceny – od jazdy na deskorolce po intensywne rozgrywki sportowe – zachowując płynność i profesjonalny charakter nagrań.

Swoboda ujęć w każdej sytuacji

Zyskaj pełną kontrolę nad kadrem i nagrywaj dokładnie tak, jak chcesz. DJI Osmo Mobile 8P został wyposażony we wbudowany wysięgnik teleskopowy, który pozwala poszerzyć perspektywę i uchwycić więcej w jednym ujęciu – od wspólnych chwil z przyjaciółmi i zwierzętami po rozległe, malownicze krajobrazy. Ulepszony statyw z możliwością szerszego rozstawienia nóg zapewnia większą stabilność, dzięki czemu możesz pewnie ustawić gimbal i skupić się na tworzeniu materiału. Dodatkowo wielofunkcyjny moduł 2 oferuje wbudowaną lampkę doświetlającą z 8 poziomami jasności oraz 8 ustawieniami temperatury barwowej, co pozwala precyzyjnie dopasować oświetlenie do warunków. Niezależnie od tego, czy nagrywasz w pochmurny dzień, podczas deszczu czy po zmroku, z łatwością uzyskasz wyraźne i dopracowane ujęcia.

Nawet 10 godzin działania i wygodne ładowanie smartfona

Nie ograniczaj swojej kreatywności przez poziom naładowania sprzętu. DJI Osmo Mobile 8P umożliwia pracę nawet do 10 godzin, co pozwala rejestrować wydarzenia od rana do wieczora bez konieczności przerywania nagrań. Uchwycisz zarówno spokojny wschód słońca, jak i intensywne momenty dnia czy wieczorne spotkania. Gdy energia w Twoim smartfonie zacznie się wyczerpywać, gimbal może posłużyć jako źródło zasilania – wystarczy podłączyć telefon za pomocą portu USB-C. Dzięki temu możesz kontynuować nagrywanie bez niepotrzebnych przerw i skupić się wyłącznie na tworzeniu materiału.

Nowa generacja stabilizacji – płynność i kreatywna swoboda

DJI Osmo Mobile 8P wykorzystuje wydajniejsze silniki oraz stabilizację 8. generacji, dzięki czemu nagrania zachowują wyjątkową płynność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i bardziej zaawansowanych projektach. Niezależnie od tego, czy filmujesz z nietypowej, niskiej perspektywy, czy dynamicznie zmieniasz kąt ujęcia, obraz pozostaje stabilny i przyjemny w odbiorze. Do dyspozycji masz również różne tryby pracy gimbała – PTF, który śledzi ruchy w osiach pan i tilt, FPV podążający za ruchem we wszystkich trzech osiach oraz PF koncentrujący się wyłącznie na osi pan. Każdy z nich pozwala uzyskać inny charakter nagrania. Dodatkowo funkcja SpinShot umożliwia wykonywanie efektownych obrotów kamery, nadając ujęciom dynamiczny i nowoczesny styl.

Jeszcze więcej funkcji – efektowne nagrania bez wysiłku

Z aplikacją DJI Mimo każda scena może zyskać wyjątkowy charakter. Funkcja DynamicZoom z trybami Move In i Move Out pozwala uzyskać efekt Vertigo, znany z produkcji filmowych, dodając ujęciom głębi i dramaturgii. Możesz nagrywać w proporcjach 2.35:1, aby nadać materiałom bardziej kinowy wygląd, a także korzystać z obrotu 360° w poziomie do tworzenia szerokich, panoramicznych kadrów. Filmowanie z niskiej perspektywy otwiera zupełnie nowe możliwości – pozwala uchwycić świat z niecodziennego punktu widzenia, na przykład z wysokości dziecka czy zwierzęcia. Tryb długiego czasu naświetlania umożliwia rejestrowanie smug światła, tworząc oryginalne, artystyczne efekty. Możesz również zaznaczyć wybraną osobę, na przykład sportowca lub tancerza, a gimbal natychmiast zacznie ją śledzić, pomagając tworzyć płynne i pełne energii ujęcia.

DJI Mimo – twórz jak profesjonalista od pierwszego nagrania

Pierwsze nagrania mogą wyglądać dokładnie tak, jak sobie zaplanujesz. Aplikacja DJI Mimo prowadzi użytkownika krok po kroku, pomagając osiągnąć dopracowane efekty bez konieczności zagłębiania się w ustawienia. Funkcja Composition Assist w trybie ActiveTrack wyświetla siatkę opartą na zasadzie złotego podziału, co ułatwia tworzenie estetycznych i dobrze zbalansowanych kadrów. Tryb ShotGuides analizuje aktualną scenę i podpowiada gotową sekwencję ujęć wraz z instrukcją ich wykonania, znacząco przyspieszając cały proces. Do dyspozycji są także liczne szablony i filtry, takie jak Retrofilm czy Portrait, które pozwalają nadać nagraniom określony styl. Możliwość importu LUT oraz podgląd w czasie rzeczywistym ułatwiają precyzyjne dopracowanie kolorów. Całość uzupełnia szybka edycja wideo wspierana przez AI, dzięki której materiał może być gotowy do publikacji w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo sterowanie gestami pozwala błyskawicznie aktywować ActiveTrack i rozpocząć nagrywanie bez dotykania urządzenia.

Zestaw Creator Combo – więcej możliwości od pierwszego nagrania

DJI Osmo Mobile 8P Creator Combo to zestaw, który poza standardowym wyposażeniem oferuje dodatkowe elementy zwiększające możliwości nagrywania. W jego skład wchodzi nowy moduł wielofunkcyjny DJI OM 2, nadajnik DJI Mic Mini 2 oraz

mobilny odbiornik z serii DJI Mic Mini. Dołączono także akcesoria, takie jak magnetyczny klips, magnes, osłona przeciwwietrzna i kompaktowe etui na mikrofon. Taki zestaw sprawdzi się między innymi podczas vlogowania. Możesz też sięgnąć po akcesoria dostępne w oddzielnej sprzedaży, na przykład magnetyczny uchwyt z systemem szybkiego montażu, który ułatwia instalację iPhone'a na gimbalu.

W zestawie:

- DJI Osmo Mobile 8P
- Magnetyczny uchwyt na telefon DJI OM 5
- Wielofunkcyjny moduł DJI OM 2
- Osmo FrameTap
- Kabel zasilający (USB-C do USB-C, 50 cm)
- Kabel do ładowania telefonu (USB-C do USB-C, 15 cm)
- Etui do przechowywania
- Mobilny odbiornik z serii DJI Mic
- Nadajnik DJI Mic Mini 2
- Osłona przeciwwietrzna DJI Mic Mini 2 (czarna/szara)
- Magnetyczny klips do DJI Mic Mini 2
- Magnetyczna osłona do DJI Mic Mini 2 (biała)
- Magnetyczna osłona do DJI Mic Mini 2 (czarna)
- Magnes DJI Mic 3
- Magnetyczny kabel do ładowania nadajnika DJI Mic Mini 2
- Kompaktowe etui transportowe DJI Mic Mini

Ogólne

Wymiary	Po rozłożeniu: 291×110×101 mm (dł. × szer. × wys.) Po złożeniu: 196×105×38 mm (dł. × szer. × wys.)
Waga	Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon 5 + moduł wielofunkcyjny 2 + Osmo FrameTap: ok. 386 g
Wysięgnik teleskopowy	Wbudowany wysięgnik teleskopowy Maksymalna długość: 215 mm
Waga kompatybilnych smartfonów	170-300 g
Grubość kompatybilnych smartfonów	6,9-11 mm
Szerokość kompatybilnych smartfonów	67-84 mm
Dolny port	Port 1/4"-20 UNC

Tripod

Wymiary	Wbudowany statyw Długość: 82 mm
---------	------------------------------------

Akumulator

Typ	Li-Po 1S
Pojemność	3350 mAh
Energia	12,06 Wh
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C
Czas pracy	Ok. 10 h*
Czas ładowania	Ok. 2,5 h
Port ładowania gimbala	USB-C
Ładowanie telefonu	Obsługiwane

Gimbal

Zakres sterowania	Pan: 360° (nieograniczony obrót) Roll: od -52° do 256° Tilt: od -37° do 55°
-------------------	---

Zakres mechaniczny

Pan: 360° (nieograniczony obrót)

Roll: od -77° do 255°

Tilt: od -224° do 100°

90°/s

Maksymalna prędkość kontroli

Tryb bezprzewodowy

Model

Bluetooth 5.3

Oprogramowanie

Aplikacja

DJI Mimo

Wielofunkcyjny moduł 2

Natężenie oświetlenia lampy doświetlającej

40 luksów

Temperatura barwowa lampy doświetlającej

2500-6500 K

Osmo FrameTap

Zasięg transmisji wideo Wi-Fi

25 m

Protokół Wi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac/ax

Częstotliwość robocza Wi-Fi

2,400-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)

2,4 GHz: < 20 dBm (CE/STRRC/MIC)

5,8 GHz: < 23 dBm (STRRC), < 14 dBm (CE)

10 m

Zasięg transmisji wideo Bluetooth

Bluetooth 5.4, BR/EDR

Protokół Bluetooth

2,400-2,4835 GHz

Częstotliwość robocza Bluetooth

< 10 dBm

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Ekran dotykowy

Rozmiar: 1,4 cala

Rozdzielczość: 240×240

Jasność: 800 cd/m² ± 10%

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Akumulator

Li-Po 1S

Czas ładowania

Ok. 2,5 h

Czas pracy

Do ok. 4,5 h w trybie czuwania (urządzenie włączone, brak aktywności użytkownika)

Od 0°C do 40°C

Temperatura pracy

Od 10°C do 30°C

Temperatura przechowywania

Od 5°C do 40°C

Temperatura ładowania

GNSS

GPS L1 + BeiDou B1 + Galileo E1 + QZSS L1 + GLONASS G1

Wymiary

53×37×19 mm (dł. × szer. × wys.)

Waga

29 g

Wodoodporność

Brak wodoodporności