

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/gimbal-dji-osmo-mobile-7p-p-74509.html>



Gimbal DJI Osmo Mobile 7P

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	50510-uniw
Kod producenta	CP.OS.00000401.01
Maksymalne obciążenie (kg)	0.3
Przeznaczenie	Do telefonów

Opis produktu

DJI Osmo Mobile 7P - Skup się na każdym ruchu

Twórz płynne, profesjonalne ujęcia bez wysiłku! DJI Osmo Mobile 7P to zaawansowany 3-osiowy gimbal, który wykorzystuje technologię stabilizacji DJI siódmej generacji. Zapewnia perfekcyjnie płynne nagrania bez zbędnych drgań. Dzięki ulepszonemu trybowi ActiveTrack 7.0 z łatwością utrzymasz obiekt w kadrze, a intuicyjne samouczki i funkcja edycji wideo jednym kliknięciem sprawiają, że każdy – niezależnie od doświadczenia – może tworzyć profesjonalne materiały. Wbudowany wysięgnik teleskopowy i statyw zapewniają jeszcze większą swobodę, a solidny akumulator pozwala nawet na 10 godzin nagrywania. W zestawie znajdziesz też wielofunkcyjny moduł z wbudowanym oświetleniem, który umożliwia śledzenie obiektów bez aplikacji DJI Mimo oraz pełni rolę odbiornika DJI Mic Mini. Gotowy na filmowe rewolucje?

Wypróbuj wielofunkcyjny moduł

W zestawie z gimbalem otrzymujesz wielofunkcyjny moduł, który otwiera przed Tobą zupełnie nowe możliwości filmowania. Dzięki niemu możesz śledzić obiekty bez konieczności używania aplikacji DJI Mimo – wystarczy gest dłoni lub naciśnięcie spustu, aby utrzymać ostrość na poruszającym się celu, niezależnie od tego, czy nagrywasz dynamiczne sceny sportowe, vlogi czy transmisje na żywo. Moduł działa także jako odbiornik DJI Mic Mini, umożliwiając nagrywanie dźwięku w najwyższej jakości. Dodatkowo wbudowane oświetlenie z regulacją jasności i temperatury barwowej pozwala na uzyskanie perfekcyjnego obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kreatywność bez granic

Z DJI Osmo Mobile 7P możesz eksperymentować z różnymi perspektywami! Wbudowany wysięgnik teleskopowy o długości 215 mm pozwala na ujęcia z szerszej perspektywy, idealne do selfie, zdjęć grupowych czy dynamicznych nagrań w ruchu. Gimbal jest też wyposażony w kompaktowy, składany statyw, który umożliwia stabilne nagrywanie vlogów, tutoriali czy transmisji. Po zakończeniu filmowania możesz go szybko złożyć. Nie potrzebujesz dodatkowych akcesoriów, które zajmują miejsce w Twoim plecaku!

Nagrywaj bez zbędnych przerw

Nie pozwól, aby rozładowany akumulator przerwał perfekcyjne ujęcie! DJI Osmo Mobile 7P oferuje do 10 godzin pracy, pozwalając na swobodne nagrywanie przez cały dzień. Jeśli Twój smartfon zaczyna się rozładowywać, wystarczy podłączyć go do gimbała przez port USB-C i kontynuować nagranie bez obaw. Korzystasz z wielofunkcyjnego modułu jako odbiornika DJI Mic Mini? Do niego również możesz podłączyć telefon, zyskując dodatkowe źródło energii. To zestaw stworzony do pracy w terenie!

Gotowy do akcji w kilka sekund

Nie trać czasu na konfigurację! DJI Osmo Mobile 7P wyróżnia się magnetycznym systemem mocowania, dzięki czemu montaż telefonu trwa dosłownie chwilę. Gimbal uruchamia się natychmiast po rozłożeniu, a jeśli korzystasz z iPhone'a, aplikacja DJI Mimo otworzy się automatycznie, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania. To idealne rozwiązanie dla twórców, którzy cenią sobie spontaniczność i błyskawiczną gotowość do działania.

Zawsze w centrum kadru

Bez względu na to, jak szybko się poruszasz, ulepszony ActiveTrack 7.0 sprawi, że zawsze pozostaniesz w centrum uwagi. Gimbal precyzyjnie podąża za Twoimi ruchami, a na dodatek inteligentnie wykrywa obiekty, umożliwiając płynne przełączanie między nimi. Nawet jeśli Twój cel na chwilę zniknie z kadru, DJI Osmo Mobile 7P szybko go odnajdzie, zapewniając nieprzerwaną dynamikę ujęć.

Intuicyjna obsługa i sterowanie gestami

Wielofunkcyjny moduł (w zestawie) obsługuje sterowanie gestami, dając Ci pełną swobodę działania. Wystarczy ruch dłoni, aby aktywować śledzenie obiektów, wykonać zdjęcie gestem "V" lub dostosować kadr za pomocą gestu "Double L". Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z filmowaniem, wypróbuj funkcję ShotGuides – gimbal przeanalizuje scenę i zaproponuje najlepszą sekwencję ujęć wraz z instrukcją wykonania. W aplikacji DJI Mimo znajdziesz też wykorzystujące AI narzędzia do edycji, które pomogą Ci stworzyć gotowy film dosłownie jednym kliknięciem. Za regulację ogniskowej, zbliżeń, ostrości i oświetlenia modułu odpowiada praktyczne pokrętko umieszczone w bocznej części gimbala.

Baw się profesjonalnymi efektami

DJI Osmo Mobile 7P oferuje wiele trybów, które pozwolą Ci nagrywać jak zawodowiec. Twórz imponujące nagrania w trybach Timelapse, Motionlapse i Hyperlapse, uzyskaj kinowy efekt dzięki DynamicZoom, a jeśli chcesz dodać oryginalnego charakteru swoim zdjęciom, skorzystaj z trybów Panoramy – 3x3, 240° lub CloneMe. Dla rodzin przygotowano tryb Parents & Kids, który automatycznie dopasowuje ruchy kamery, rejestrując chwile, które warto zapamiętać. Chcesz stworzyć dynamiczny film na swojego vloga? Wystarczy trzykrotne naciśnięcie spustu, aby kamera smartfona natychmiast obróciła się w Twoją stronę i rozpoczęła wysokiej rozdzielczości nagranie w trybie selfie.

Dostosowany do Twoich urządzeń

Magnetyczny uchwyt DJI Osmo Mobile 7P współpracuje z większością smartfonów, w tym także z modelami Android, wyposażonymi w duże wyspy aparatów. Gimbal obsługuje też Apple Watch. Po sparowaniu smartwatcha z aplikacją DJI Mimo możesz sterować nagrywaniem, przełączać tryby czy robić zdjęcia bez konieczności dotykania telefonu. Korzystasz z iPhone'a? Wypróbuj magnetyczne mocowanie DJI OM Magnetic Quick-Release Mount, które pozwala na szybki montaż i demontaż smartfona (do zakupienia oddzielnie).

Stabilizacja, na której możesz polegać

Nie pozwól, aby drgania zepsuły Twoje nagrania. DJI Osmo Mobile 7P wykorzystuje technologię stabilizacji siódmej generacji, która skutecznie eliminuje wstrząsy i zapewnia płynny obraz. Obsługuje smartfony o wadze do 300 g i oferuje tryby pracy dostosowane do wszystkich Twoich potrzeb. Tryb PTF śledzi ruchy w pionie i poziomie – idealny do nagrań pod różnymi kątami. Tryb PF sprawdzi się przy filmowaniu w poziomie, np. podczas nagrywania spacerów czy przejazdów. Tryb FPV pozwala uzyskać pełną immersję, rejestrując ruchy we wszystkich kierunkach – doskonały do dynamicznych scen akcji. Z kolei SpinShot umożliwia płynne obracanie kamery za pomocą joysticka, tworząc efektowne przejścia i kinowe ujęcia.

Dodatkowe akcesoria dla pełnej kontroli

Rozszerz możliwości DJI Osmo Mobile 7P dzięki dedykowanym akcesoriom! Nadajnik DJI Mic Mini zapewni Ci krystalicznie czysty dźwięk, a statyw DJI OM Grip Tripod wyposażony w antypoślizgowy uchwyt zagwarantuje pełną stabilność nagrań w ekstremalnych sytuacjach. Możesz też dokupić zestaw DJI OM 7 Series Tracking Kit z wielofunkcyjnym modułem.

W zestawie

- DJI Osmo Mobile 7P x 1
- Magnetyczny uchwyt na telefon DJI OM 7 Series x 1
- Wielofunkcyjny moduł DJI OM x 1

-
- Kabel zasilający (USB-C do USB-C, 50 cm) x 1
 - Kabel do ładowania telefonu / kabel do nagrywania dźwięku (USB-C do USB-C, 15 cm) x 1
 - Etui x 1

Przypisy do specyfikacji

1. Dane zebrano w kontrolowanych warunkach. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.
2. Z włączoną funkcją inteligentnego śledzenia w module wielofunkcyjnym i wyłączonym oświetleniem czas pracy wynosi ok. 5 h. Przy maksymalnej jasności oświetlenia czas pracy wynosi ok. 4 h.
3. Jest to maksymalna jasność zmierzona w odległości 0,6 metra od obiektu i powinna być traktowana wyłącznie jako odniesienie.

Przypisy:

*Dane zostały zebrane w kontrolowanych warunkach. Rzeczywiste doświadczenie może się różnić. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiedniej sekcji produktu na oficjalnej stronie internetowej DJI.

1. Pomiary wykonano z wyważonym gimbalem w stanie poziomym i nieruchomym, bez dodatkowych akcesoriów.
2. Wielofunkcyjny moduł DJI jest wymagany do śledzenia, odbioru dźwięku (kompatybilność z nadajnikiem DJI Mic Mini) oraz funkcji związanych z oświetleniem. Urządzenie obsługuje tylko śledzenie osób.
3. Zestaw DJI Osmo Mobile 7 nie zawiera wielofunkcyjnego modułu DJI. Aby uzyskać odpowiednie akcesoria, możesz kupić DJI OM 7 Series Tracking Kit.
4. W oddzielnej sprzedaży.
5. Wbudowany statyw sprawdza się na stabilnych, poziomych powierzchniach i w bezwietrznych warunkach.
6. Automatyczne wyskakujące okienka w aplikacji DJI Mimo są obsługiwane wyłącznie na iPhone'ach i mogą różnić się w zależności od rzeczywistych warunków. Przy pierwszym użyciu należy przeprowadzić parowanie urządzenia, włączyć funkcję Quick Launch w aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami, aby przejść przez proces autoryzacji.
7. ActiveTrack 7.0 jest dostępny tylko w aplikacji DJI Mimo.
8. Aplikacja DJI Mimo również obsługuje sterowanie gestami, ale istnieją pewne różnice. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednim filmie instruktażowym.
9. Więcej informacji znajdziesz na liście kompatybilnych smartfonów.
10. Obecnie obsługiwane są wyłącznie Apple Watche. Listę kompatybilnych modeli i szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji znajdziesz w sekcji FAQ.
11. Obsługiwane są wyłącznie iPhone'y 12 i nowsze. Produkt jest kompatybilny z oryginalnymi etui Apple z MagSafe, które umożliwiają wygodne użytkowanie bez konieczności ich zdejmowania.

Ogólne

Wymiary

DJI Osmo Mobile 7P:
Rozłożony: 288×107×96 mm (D×S×W);
Złożony: 190×95×46 mm (D×S×W);

DJI Osmo Mobile 7:
Rozłożony: 278×107×93 mm (D×S×W);
Złożony: 179×95×39 mm (D×S×W);

Waga

DJI Osmo Mobile 7P:
Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon + moduł wielofunkcyjny: ok. 368 g;

DJI Osmo Mobile 7:
Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon: ok. 300 g;¹

Wysięgnik teleskopowy

DJI Osmo Mobile 7P:

Waga kompatybilnych smartfonów
Grubość kompatybilnych smartfonów
Szerokość kompatybilnych smartfonów
Dolny port

Wbudowany wysięgnik teleskopowy:
Maksymalna długość: 215 mm;
DJI Osmo Mobile 7:
Brak wbudowanego wysięgnika;
170-300 g
6,9-10 mm
67-84 mm
Otwór pod gwint 1/4"

Akumulator

Typ
Pojemność
Energia
Temperatura ładowania
Temperatura pracy
Czas pracy

Li-Po 1S
3350 mAh
12,06 Wh
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
DJI Osmo Mobile 7P: Ok. 10 h (Zmierzone z wyważonym
gimbalem w stanie poziomym i nieruchomym, bez
dodatkowych akcesoriów) DJI Osmo Mobile 7: Ok. 10 h
(Zmierzone z wyważonym gimbalem w stanie poziomym i
nieruchomym, bez dodatkowych akcesoriów)²
Ok. 2,5 h (zmierzono podczas ładowania za pomocą ładowarki
10 W USB-C)
USB-C
Obsługiwane

Czas ładowania

Port ładowania gimbala
Ładowanie telefonu

Gimbal

Zakres kontroli

Pan: od -99° do 210°
Roll: od -67° do 245°
Tilt: od -20° do 40°
Pan: od -109° do 222°
Roll: od -77° do 255°
Tilt: od -224° do 100°
120°/s

Zakres mechaniczny

Maks. prędkość kontroli

Tryb bezprzewodowy

Model

Bluetooth 5.3

Oprogramowanie

Aplikacja

DJI Mimo

Statyw

Wymiary

Wbudowany statyw:
Długość: 67 mm

Wielofunkcyjny moduł

Kompatybilność

DJI Osmo Mobile 7P: Obsługiwany (standard) DJI Osmo Mobile
7: Obsługiwany (opcjonalnie)
2 Mbps
< 16 dBm
2,4000-2,4835 GHz
Bluetooth 5.3

GFSK
Moc nadajnika GFSK (EIRP)
Częstotliwość robocza GFSK
Protokół Bluetooth

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 16 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Jasność oświetlenia	40 lux ³
Temperatura barwowa oświetlenia	2500-6000 K