

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/kamera-internetowa-obsbot-meet-se-1080p-biala-p-78120.html>



Kamera internetowa OBSBOT Meet SE 1080p (biała)

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	51305-uniw
Kod producenta	OWW-2408-CE
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera internetowa OBSBOT Meet SE (biała)

Kamera OBSBOT Meet SE to zaawansowane urządzenie, które łączy wysoką jakość obrazu z inteligentnymi funkcjami AI. Oferuje płynne wideo w rozdzielczości 1080P przy 100 fps i doskonałą wydajność nawet w słabym oświetleniu. Dzięki funkcjom takim, jak AI Auto Framing czy Gesture Control oraz szerokiej kompatybilności, kamera idealnie sprawdza się w transmisjach na żywo, konferencjach oraz streamingu. Kompaktowa, stylowa i łatwa w instalacji, stanowi doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie jakość i precyzję.

Niezrównana płynność wideo

OBSBOT Meet SE to kamera, która oferuje rozdzielczość 1080P przy 100 klatkach na sekundę oraz 720P przy 150 klatkach na sekundę. Dzięki temu każdy kadr jest uchwycony w detalach o niezrównanej jakości, zapewniając płynność obrazu nawet przy dynamicznych ruchach. Zredukowana o jedną trzecią latencja oznacza niemal natychmiastową transmisję obrazu, co sprawia, że Twoje transmisje na żywo i nagrania wyglądają zawsze profesjonalnie i naturalnie.

Doskonała jakość obrazu, nawet w słabym oświetleniu

OBSBOT Meet SE wyposażona jest w czujnik CMOS o rozmiarze 1/2.8" i pikselach o wielkości 2,9 µm, który rejestruje więcej światła, zapewniając wyraźny i ostry obraz, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki szerokiej przysłonie f/1.8 kamera doskonale radzi sobie w ciemnych pomieszczeniach, dostarczając żywe kolory i wyraziste szczegóły. Co więcej, zastosowanie technologii Staggered HDR pozwala uzyskać szerszy zakres dynamiczny, zapewniając doskonałą jakość obrazu zarówno w słabym, jak i intensywnym świetle. Kamera automatycznie dostosowuje ISO, by zawsze uzyskać najlepszą jakość obrazu, niezależnie od warunków.

Zastosowanie sztucznej inteligencji i kontrola gestami

Z OBSBOT Meet SE nigdy nie musisz martwić się o to, czy jesteś właściwie ustawiony w kadrze. Dzięki funkcji AI Auto Framing kamera automatycznie dostosowuje kadr, abyś zawsze był w centrum uwagi. Bez względu na to, czy transmitujesz na żywo, prowadzisz prezentację, czy bierzesz udział w spotkaniu, kamera zadba o to, by Twój obraz zawsze wyglądał profesjonalnie. Dzięki różnym trybom, takim jak tryb zbliżenia czy tryb grupowy, OBSBOT Meet SE doskonale sprawdza się w różnych scenariuszach – zarówno w transmisjach solo, jak i w grupie. Dodatkowo innowacyjna kontrola gestami pozwala na wygodne sterowanie bez dotykania kamery – wystarczy machnięcie ręką, aby aktywować kadrowanie AI, a gest w kształcie litery L pozwala na zoomowanie.

Łatwa instalacja i szeroka kompatybilność

Kamera OBSBOT Meet SE wspiera montaż typu plug-and-play, co oznacza, że jej instalacja jest szybka i prosta. Dzięki magnetycznemu uchwytowi regulacja kąta widzenia jest wygodna, a opcja montażu na statywie (dzięki gwintowi 1/4") umożliwia jeszcze większą elastyczność. OBSBOT Meet SE współpracuje z najpopularniejszymi platformami do streamingu i konferencji, takimi jak OBS, Zoom, Twitch czy Kick, zapewniając niezawodność podczas transmisji na żywo. Integracja z ekosystemem OBSBOT pozwala na łatwe zarządzanie funkcjami takimi jak Auto Framing, Auto Focus, czy Beauty Mode, co jeszcze bardziej podnosi jakość Twojego obrazu.

Kompaktowa i stylowa

Jednym z wyróżników kamery OBSBOT Meet SE jest jej kompaktowa forma. Waży zaledwie 33,2 g, co sprawia, że jest to najmniejsza kamera internetowa OBSBOT. Można ją łatwo zamontować na laptopie, nie dodając zbędnej objętości. Kamera posiada jednolity, elegancki kolor, co pozwala dopasować ją do każdego stylu.

Praktyczność w każdej sytuacji

OBSBOT Meet SE to kamera, która oferuje wiele trybów pracy, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Dzięki możliwości pracy w trybie poziomym i pionowym kamera idealnie nadaje się do transmisji na żywo na platformach, które obsługują obydwa tryby. Dodatkowo, dzięki możliwości montażu kamery do góry nogami, użytkownicy mogą korzystać z kreatywnych kątów, a funkcja automatycznej korekty widoku zapewnia łatwość w adaptacji.

Ochrona prywatności

OBSBOT Meet SE została wyposażona w specjalną osłonę, którą można łatwo zamontować na magnesie w kamerze. Osłona zapewnia pełną ochronę Twojej prywatności, gdy kamera nie jest w użyciu. Dodatkowo funkcja Auto Sleep, dostępna w oprogramowaniu OBSBOT Center, pozwala na skonfigurowanie czasu snu kamery, a także na ustawienie tła na czarne, z wyborem jednego ze wbudowanych obrazów, lub na przesłanie własnych grafik.

W zestawie

- OBSBOT Meet SE
- Adapter USB-C do USB-A
- Kabel USB-C
- Osłonka zapewniająca prywatność
- Uchwyt magnetyczny
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Producent	OBSBOT
Model	Meet SE
Wymiary	Bez uchwytu: 45 x 36 x 22.2 mm, z uchwytem: 45 x 36 x 36.7 mm
Waga	Bez uchwytu: 33.2 g, z uchwytem: 59.5 g
Kamera	CMOS 1/2.8"
Piksele	2M
Przystoła	F/1.8
Maksymalna rozdzielczość wideo	1080p@100fps
Obsługiwane rozdzielczości	MJPEG: 1920x1080@[100 60 59.94 50 30 29.97 25 24 20 15], 1280x720@[150 120 60 59.94 50 30 29.97 25 24 20 15]; YUV: 640x480@[30 25 24 20 15], 640x360@[30 25 24 20 15]
Zakres ogniskowej	1-4x cyfrowy zoom
Kąt widzenia (FOV)	78° (16:9)
Równoważna ogniskowa	26 mm
Typ ostrości	AF/MF
Odległość ostrości	10 cm ~ ∞
HDR	Obsługiwane
Kompensacja ekspozycji	±3 EV
ISO	100~6400
Czas migawki	1/6400~1/30 s
Biel	2000~10000 K
Połączenie	USB 2.0, UVC
Wejście audio	Wbudowany mikrofon redukujący szumy

Funkcja	Redukcja szumów i automatyczna regulacja wzmacnienia
Kontrola gestami	Zoom gestem (czynniki powiększenia można dostosować za pomocą OBSBOT Center), włączanie/wyłączanie Auto Framing
Tryby nagrywania	Tryb poziomy, pionowy, do góry nogami
Ochrona tła	Brak
AI Auto Framing	Tryb poziomy dla grup, zbliżenie, górna część ciała, tryb pionowy dla grup, pojedynczej osoby, górna część ciała
Dodatkowe funkcje	Auto Sleep (czas uśpienia można ustawić), czarne ramki, tło w trybie uśpienia (wbudowany obraz), obsługuje przesyłanie niestandardowych obrazów
Zasilanie	5V/0.4A
Wymagania systemowe	Windows® 10 (64-bitowy) lub nowszy, macOS 11 lub nowszy (zalecane dla 1080p 60fps/100fps)
Zalecane komputery Apple	MacBook Pro (2018, 8. generacja Intel® Core™ i5 lub nowsze), MacBook Air (2018, 8. generacja Intel® Core™ i5 lub nowsze), iMac Retina (2019, 8. generacja Intel® Core™ i5 lub nowsze)
Zalecana konfiguracja PC	CPU: 7. generacja Intel® Core™ i5 lub nowsze; RAM: 8GB
Temperatura pracy kamery	0°C - 40°C
Kolor	Biały