

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/kamera-internetowa-obsbot-tiny-2-lite-4k-p-78114.html>



Kamera internetowa OBSBOT Tiny 2 Lite 4K

Cena	699,00 zł
Numer katalogowy	51299-uniw
Kod producenta	OWB-2210-CE
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera internetowa OBSBOT Tiny 2 Lite

Kamera internetowa OBSBOT Tiny 2 Lite doskonale sprawdzi się podczas pracy zdalnej, szkoleń online, streamowania czy nagrywania video na YouTube. Obsługuje wiele inteligentnych funkcji i automatyczny zoom, może śledzić Twoje ruchy i zapewnia doskonałą jakość obrazu 4K. Pozwala też rejestrować wyrazisty, nasycony szczegółami dźwięk i wyróżnia się szeroką kompatybilnością.

Automatyczne śledzenie ruchów z AI

Prowadzisz transmisję na żywo lub szkolenie online? Już nie musisz się martwić, że przez przypadek wyjdiesz z kadru! Kamera Tiny 2 Lite wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI, aby śledzić Twoje ruchy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu może efektywnie podążać na przykład za górną częścią Twojego ciała lub za konkretnym szczegółem. Do dyspozycji masz także różne ustawienia obrazu (w tym rozmycie tła), wstępnie skonfigurowane pozycje PTZ (pan, tilt, zoom), automatyczny focus oraz różne tryby śledzenia AI.

Sterowanie gestami

Już nie musisz za każdym razem podchodzić do komputera, aby zmienić wybrane ustawienia. Kamera Tiny 2 Lite obsługuje sterowanie gestami 2.0, które umożliwia między innymi szybkie włączanie automatycznego śledzenia AI, a także przybliżanie i oddalanie obrazu. Wystarczy prosty ruch!

Fantastyczna jakość obrazu

Przekonaj się, jak dobrze mogą wyglądać ujęcia wykonane za pomocą kamery internetowej. Model Tiny 2 Lite umożliwia filmowanie w 4K/30FPS lub 1080p/60FPS, możesz więc bez trudu uzyskać szczegółowy, dynamiczny materiał. Dostępna jest również technologia PDAF (Phase Detection Auto Focus), dzięki której urządzenie pozwala szybko ustawić i utrzymać ostrość na określonym obiekcie. Co więcej, 1/2-calowa matryca CMOS zapewnia zoptymalizowane możliwości HDR i doskonałą jakość obrazu nawet w słabym świetle.

Zachwycające brzmienie

Kamera została wyposażona w dwa dookólne mikrofony, które obsługują regulowaną redukcję szumów. Dzięki temu zyskujesz świetną jakość dźwięku nawet w hałaśliwym otoczeniu! Wykłady i prezentacje online, transmisje na żywo, wideorozmowy – z Tiny 2 Lite możesz mieć pewność, że wszyscy bez problemu Cię usłyszą.

Kilka trybów nagrywania do wyboru

Dostosuj kamerę do różnych scenariuszy nagrywania. Model Tiny 2 Lite pozwala wybierać spośród kilku trybów pracy, takich jak na przykład Landscape (krajobrazowy), Portrait (portretowy) czy Upside-down (do góry nogami). Dostępny jest również tryb uśpienia – automatyczny oraz ręczny, który umożliwia na przykład ustawienie statycznego obrazu w celu ochrony prywatności.

Dopracowana w każdym szczególe

Model Tiny 2 Lite wyróżnia się minimalistyczną, lekką konstrukcją i wbudowaną podstawką, która ułatwia jego ustawienie. Ma również 2-osiowy gimbal, dzięki czemu każde ujęcie będzie idealnie płynne. Jest też bardzo prosty w montażu i konfiguracji.

Jeszcze więcej możliwości

Wydobądź pełen potencjał swojej kamery internetowej. Model Tiny 2 Lite jest kompatybilny z oprogramowaniem OBSBOT Center, które umożliwia między innymi regulację ustawień. Pozwala też włączyć specjalny tryb Beauty, dzięki któremu będziesz prezentować się doskonale w każdym kadrze. Możesz też połączyć kamerę ze swoim Stream Deckiem, aby jeszcze wygodniej zarządzać transmisjami na żywo. Urządzenie obsługuje także OSC (Open Sound Control) i skróty klawiszowe, co dodatkowo ułatwia jego obsługę.

Wypróbuj dodatkowe akcesoria

Chcesz zyskać jeszcze więcej możliwości? Zaopatrz się w dodatkowe akcesoria do kamery Tiny 2 Lite! Pilot Tiny Smart Remote 2 pozwala wygodnie kontrolować urządzenie na odległość, a adapter UVC do NDI konwertuje sygnały UVC na NDI (z obsługą PoE), eliminując potrzebę stosowania oddzielnego zasilacza. Dzięki temu zyskujesz wydajną transmisję na żywo z bardzo niskim opóźnieniem! Dostępny jest również hub USB 3.0 3 w 1, który umożliwia podłączenie aż trzech kamer Tiny 2 Lite jednocześnie.

W zestawie

- Kamera **OBSBOT Tiny 2 Lite**
- Kabel USB-C do C
- Adapter USB-C na USB-A

Producent	OBSBOT
Nazwa	Tiny 2 Lite
Model	OWB-2210-CE
Wymiary	48,37 x 46,46 x 64,2 mm
Waga	91,4 g
Matryca	1/2" CMOS
Efektywne piksele	48M
Przysłona	f/1.8
FOV (D)	79,4° (4:3)
FOV (H)	67,2° (4:3)
Ogniskowa równoważna	26mm
Minimalna odległość ostrzenia	10 cm
Obsługiwana liczba klatek na sekundę	MJPEG: 3840x2160@30/25/24/20/15; 1920x1080@60/50/30/25/24/20/15; 1280x720@60/50/30/25/24/20/15; YUV: 640x480@30/25/24/20/15; 640x360@30/25/24/20/15;
Zoom cyfrowy	1-4x
Typ ostrzenia	AF/MF
HDR	Tak
Gimbal	2-osiowy
Montaż gimbała	Nierozłączny
Zakres kontroli	Pan: ±140°; Tilt: 30°~ -70°;
Zakres mechaniczny	Pan: ±150°; Tilt: ±90°;
Maksymalna prędkość obrotu	120°/s
Wejście audio	Wbudowane dwa mikrofony dookólne z redukcją szumów
Tryby audio	Redukcja szumów / Automatyczna kontrola wzmocnienia
Zasilanie	5V/0.6A

Wymagania systemowe

Zalecane komputery Apple:

Zalecana konfiguracja PC

Aplikacja pomocnicza

Temperatura pracy

Windows® 10 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy *Zalecane dla 1080p/60FPS i 4K.

MacBook Pro (2018, 8. gen Intel® Core™ i5 lub nowszy), MacBook Air (2018, 8. gen Intel® Core™ i5 lub nowszy), iMac Retina (2019, 8. gen Intel® Core™ i5 lub nowszy)

CPU: 7. gen Intel® Core™ i5 lub nowszy; RAM: 8GB;

OBSBOT Center

Od 0°C do 40°C