



wygenerowano w programie shopGold

Nagrywasz wakacyjne przygody? Kamera wyposażona jest w jeszcze większe, dwa dotykowe wyświetlacze OLED z funkcją Always On Display. Umożliwiają wygodny podgląd ujęć zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia, a na dodatek oferują jasność do 1000 nitów, pozwalając na przeglądanie nagrań nawet w pełnym słońcu. Szkło hartowane i powłoki antyrefleksyjne na wyświetlaczach chronią przed zarysowaniami i pomagają zachować pełną funkcjonalność dotykową nawet w mokrych warunkach.

Ekstremalna stabilizacja obrazu

Teraz możesz śmiało uchwycić każdy zakręt na stromym stoku czy ekstremalny trick na deskorolce, nie martwiąc się o jakość nagrania. Dzięki funkcji 360° HorizonSteady kamera nie tylko skutecznie redukuje drgania, ale też automatycznie koryguje nachylenia w pełnym zakresie 360°, pozwalając na płynne filmowanie nawet podczas intensywnych wstrząsów. Tryb RockSteady 3.0 zapewnia stabilizację obrazu przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznej perspektywy pierwszoosobowej, co czyni nagrania bardziej realistycznymi. Ten tryb wspiera nagrywanie wideo do 4K/120fps, co idealnie nadaje się do filmowania w ruchu, zapewniając ostre, wyraźne obrazy bez rozmyć. Chcesz dodać więcej dramatyzmu swoim ujęciom? Tryb Super Slow Motion nagrywa w zwolnionym tempie do 32x. Uchwycisz każdy detal w dynamicznych scenach!

Niewiarygodnie wytrzymała

Nagrywaj jeszcze dłużej! Kamera oferuje aż do 4 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu, czyli o 50% więcej w porównaniu do poprzedniego modelu. Dzięki szybkiej ładowarce w zaledwie 15 minut możesz uzupełnić jej energię do poziomu, który pozwoli na kolejne 2 godziny filmowania. Kamera działa w ekstremalnych warunkach, więc przy -20°C nie musisz martwić się, że akumulator odmówi posłuszeństwa. W takie mrozy możesz nagrywać nawet przez 3.6 godziny.

Zaawansowana jakość audio

Dzięki OsmoAudio™ Connectivity Ecosystem kamera może bezpośrednio łączyć się z mikrofonem DJI Mic 2 (dostępny w oddzielnej sprzedaży), oferując profesjonalną jakość dźwięku bez konieczności używania dodatkowych odbiorników. Trzy wbudowane mikrofony umożliwiają rejestrację dźwięku stereo i obsługują redukcję szumów wiatru, zapewniając wyraźne i dynamiczne brzmienie, idealne do vlogów czy relacji na żywo.

Idealna do sportów wodnych

Nurkujesz? Pokaż bliskim zachwycające rafy koralowe! DJI Osmo Action 5 Pro doskonale sprawdza się pod wodą, oferując wodoodporność do 20 metrów bez dodatkowej obudowy i aż do 60 metrów z obudową ochronną. Kamera wyposażona jest w profesjonalny miernik ciśnienia wody, który umożliwia monitorowanie głębokości w czasie rzeczywistym. Obsługuje też automatyczne nagrywanie i zatrzymywanie przy zanurzeniu i wynurzeniu. Co więcej, wbudowany czujnik temperatury barwowej dostosowuje kolory, by podwodne nagrania były bardziej naturalne i wyraziste.

Profesjonalna edycja w zasięgu palca

DJI Osmo Action 5 Pro daje Ci pełną kontrolę nad nagraniami dzięki aplikacji DJI Mimo. Edytuj filmy bezpośrednio na swoim smartfonie, wykorzystując gotowe szablony i funkcję One-Tap Edit, by stworzyć profesjonalne wideo w zaledwie kilka sekund. Możesz dostosować kolory, dodawać efekty specjalne i integrować dane z urządzeń sportowych, by Twoje filmy były jeszcze bardziej imponujące. Aplikacja pozwala na szybkie pobieranie i edycję nagrań bez konieczności ich zgrywania, co oszczędza Twój cenny czas i upraszcza cały proces twórczy. Dzięki DJI Mimo każda chwila nagrana Osmo Action 5 Pro staje się gotowym do udostępnienia arcydziełem.

Jeszcze większe możliwości z akcesoriami

Chcesz więcej? DJI Osmo Action 5 Pro oferuje szeroką gamę akcesoriów (dostępnych w oddzielnej sprzedaży), które rozszerzają możliwości kamery i dostosowują ją do różnych stylów nagrywania. Kamera obsługuje magnetyczne szybkozłączki, uchwyty na kask, paski na nadgarstek, uchwyty rowerowe i wiele innych, przydatnych dodatków, z którymi uzyskasz jeszcze bardziej kreatywne kąty ujęć. Akcesoria, takie jak wodoodporna obudowa, umożliwiają bezpieczne nurkowanie do 60 metrów, a mikrofon DJI Mic 2 zapewnia profesjonalną jakość dźwięku podczas nagrywania w ruchu. Każde z tych akcesoriów zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wszechstronności i wygodzie, umożliwiając rejestrowanie dynamicznych, wciągających filmów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki nim możesz w pełni wykorzystać potencjał Osmo Action 5 Pro i bez ograniczeń realizować swoje twórcze pomysły. Zapoznaj się z naszą ofertą!

W zestawie

- Osmo Action 5 Pro
- Akumulator Osmo Action Extreme Battery Plus (1950 mAh) x 3
- Ramka ochronna Osmo Action
- Uchwyt adaptera Quick-Release Osmo Action
- Uchwyt adaptera Quick-Release Osmo Action (Mini)
- Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo Action
- Śruba blokująca Osmo x 2
- Kabel PD USB-C do USB-C
- Wielofunkcyjne etui na baterie Osmo Action
- Przedłużacz Osmo 1,5 m
- Gumowa osłona obiektywu Osmo Action 5 Pro
- Szklana osłona obiektywu Osmo Action 5 Pro
- Podkładka antypoślizgowa Osmo Action
- Naklejka z logo DJI
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zastrzeżenia
- Karta gwarancyjna

Ogólne

Wymiary

Waga

Wodoodporność

70,5 x 44,2 x 32,8 mm (D x S x W)

146 g

Do 20 m bez obudowy wodoodpornej, do 60 m z obudową wodoodporną *Przed użyciem należy zamknąć osłonę komory akumulatora i osłonę portu USB-C, a także dokręcić szklaną osłonę obiektywu. W przypadku długotrwałego nagrywania pod wodą lub w środowiskach o wysokim ciśnieniu wody zaleca się instalację obudowy wodoodpornej. Kamera DJI Osmo Action 5 Pro i przeznaczona dla niej obudowa wodoodporna mają klasę szczelności IP68. Nie należy korzystać z kamery w gorących źródłach lub bardzo głęboko pod wodą ani narażać jej na kontakt z nieznanymi lub żrącymi cieczami.

3

Liczba mikrofonów

Ekran dotykowy

Przedni ekran: 1,46 cala, 331 ppi, 342x342, maks. jasność 800 cd/m² (jasność typowa); Tylny ekran: 2,5 cala, 326 ppi, 400x712, maks. jasność 800 cd/m² (jasność typowa) / 1000 cd/m² (jasność szczytowa);

microSD (do 1 TB)

Obsługiwane karty SD

Zalecane karty SD

Zalecane modele: SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC, Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC

Kamera

Matryca

Obiektyw

1/1,3-calowa matryca CMOS

Pole widzenia (FOV): 155°; Przysłona: f/2.8; Zakres ostrości: 0,35 m do ∞

Zakres ISO

Zdjęcia: 100-25600; Filmy: 100-51200; Czas otwarcia migawki Zdjęcia: 1/8000-30 s; Filmy: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę;

Maks. rozdzielczość zdjęć

7296x5472

Zoom

Zoom cyfrowy Zdjęcia: maks. 2x; Filmy: maks. 2x; Slow Motion / Timelapse: niedostępny;

Tryby zdjęć

Single: ok. 40 MP; Countdown: wyłączony/0,5/1/2/3/5/10 s; Burst: do 30 zdjęć / 3 s;

Nagrywanie standardowe

4K (4:3): 3840x2880@100/120FPS; 4K (4:3):

SuperNight	3840×2880@24/25/30/48/50/60FPS; 4K (16:9): 3840×2160@100/120FPS; 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@100/120FPS; 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30FPS;
Śledzenie obiektów	2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (9:16): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (9:16): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS;
Slow Motion	4K: 4x (120FPS); 2.7K: 4x (120FPS); 1080p: 8x (240FPS), 4x (120FPS);
Hyperlapse Timelapse	4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞;
Stabilizacja	Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS): RockSteady 3.0; HorizonSteady 3.0+; HorizonBalancing; HorizonSteady; *Elektroniczna stabilizacja obrazu nie jest obsługiwana w trybach Timelapse i Slow Motion. Technologia HorizonSteady jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9) lub 2.7K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. Technologia HorizonBalancing jest dostępna tylko dla rozdzielczości wideo 1080p (16:9), 2.7K (16:9) lub 4K (16:9) przy liczbie klatek na sekundę 60FPS lub niższej. Czas trwania nagrywania wstępnego: 5/10/15/30/60 s;
Pre-Rec	100 Mbps
Maks. bitrate wideo	exFat
Obsługiwany system plików	JPEG / RAW
Format zdjęć	MP4 (HEVC)
Format wideo	Kamera oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego 47 GB jest dostępne do użytku. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD.
Pamięć wbudowana	48 kHz 16-bit; AAC;
Nagrywanie dźwięku	

Akumulator

Rodzaj	Li-Ion 1S
Pojemność	1950 mAh
Energia	7,5 Wh
Napięcie	3,87 V
Temperatura pracy	Od -20°C do 45°C
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Czas pracy	Ok. 240 min *Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej 25°C, podczas nagrywania wideo 1080p/24fps (16:9), z włączoną technologią RockSteady, wyłączonym połączeniem Wi-Fi i wyłączonymi ekranami. Dane zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. Należy odnieść się do rzeczywistych doświadczeń.

Łączność

Częstotliwość robocza Wi-Fi	2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz;
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)	2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC); 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE);
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 13 dBm

Standard Bluetooth

Bluetooth 5.1