

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/kosa-spalinowa-rebel-cg520bf-p-79645.html>



Kosa spalinowa Rebel CG520BF

Cena	269,00 zł
Numer katalogowy	RB-5008
Kod EAN	5901890136150

Opis produktu

Kosa spalinowa Rebel

Kosa spalinowa Rebel to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie standardowa kosiarka nie wystarcza. Świetnie sprawdzi się przy koszeniu wysokiej trawy, gęstych zarośli i chwastów, a także w trudno dostępnych miejscach – przy ogrodzeniach, na skarpach czy w rowach. To sprzęt dla osób, które oczekują skuteczności, wygody i pełnej kontroli pracy – zarówno w ogrodzie, jak i na większych terenach.

Moc, na której możesz polegać

Dwusuwowy silnik o pojemności 51,7 cm³ i mocy 1,9 KM zapewnia wysoką wydajność nawet podczas intensywnej pracy. Maksymalna prędkość obrotowa na poziomie 10 000 obr./min gwarantuje szybkie i efektywne koszenie, a stabilny bieg jałowy pozwala na płynną kontrolę urządzenia. To idealne połączenie mocy i niezawodności.

Precyzja w każdym detalu

Głowica żyłkowa o średnicy cięcia 415 mm doskonale sprawdza się przy podkaszaniu trawy w trudno dostępnych miejscach. Nylonowa żyłka o średnicy 2,4 mm jest trwała i odporna na zerwania, co zapewnia długą i komfortową pracę. Idealna do wykańczania krawędzi i pracy przy przeszkodach.

Skuteczność w walce z zaroślami

Hartowana stalowa tarcza tnąca o średnicy 255 mm pozwala bez wysiłku usuwać gęste chwasty, krzewy i twardą roślinność. To rozwiązanie stworzone do bardziej wymagających zadań, gdzie liczy się siła i efektywność. Dzięki niej kosa radzi sobie nawet z trudnym terenem.

Komfort i kontrola

Ergonomiczny uchwyt typu kierownica zapewnia stabilne prowadzenie urządzenia i wygodę podczas pracy. Możliwość regulacji pozwala dopasować ustawienie do swoich preferencji, co znacząco zmniejsza zmęczenie i poprawia precyzję koszenia, nawet podczas dłuższego użytkowania.

Dla większego bezpieczeństwa

Zintegrowana blokada dźwigni gazu chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, szczególnie podczas transportu lub przygotowania sprzętu do pracy, dając Ci większy spokój i kontrolę.

Wygoda na co dzień

Przemyślana konstrukcja kosy Rebel umożliwia szybki demontaż i wygodne przenoszenie kosy. To praktyczne rozwiązanie, które ułatwia przechowywanie urządzenia oraz jego transport, np. w bagażniku samochodu czy między różnymi miejscami pracy.

Szybki i łatwy rozruch

Wbudowana pompka paliwa znacząco ułatwia uruchomienie silnika, szczególnie po dłuższej przerwie w użytkowaniu. Dzięki niej przygotowanie kosy do pracy jest szybkie i bezproblemowe, co oszczędza Twój czas i nerwy.

Gotowa do działania

W komplecie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: głowicę żyłkową, tarczę tnącą, osłonę, pas nośny, pojemnik do mieszanki paliwowej oraz zestaw narzędzi. Dzięki temu kosa Rebel jest od razu gotowa do pracy – bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Jedno urządzenie – wiele możliwości

Kosa spalinowa Rebel może stać się jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem dzięki wymiennym końcówkom roboczym. Do urządzenia można dokupić dodatkową końcówkę z nożycami do żywopłotu oraz piłę łańcuchową, które pozwolą rozszerzyć zakres zastosowań. Zyskaj sprzęt do pielęgnacji trawnika, przycinania krzewów, żywopłotów i gałęzi – wszystko z wykorzystaniem jednej, wygodnej bazy napędowej.

Opis techniczny

Możliwość pracy z głowicą żyłkową lub tarczą tnącą
Blokada bezpieczeństwa dźwigni gazu
Pompka paliwa (primer) ułatwiająca rozruch
Regulowany uchwyt typu kierownica
Prosty wysięgnik
Uniwersalna osłona narzędzia tnącego
Regulowany pas nośny
Możliwość podłączenia innych narzędzi tnących

----- DANE TECHNICZNE -----

Silnik: dwusuwowy
Pojemność silnika: 52 cm³
Maksymalna moc: 1,4 kW / 1,9 KM
Maksymalna prędkość obrotowa silnika: 10 000 obr./min
Prędkość biegu jałowego: 3000 ± 280 obr./min
Średnica cięcia:
• dla głowicy żyłkowej: 415 mm
• dla tarczy tnącej: 255 mm
Średnica żyłki: 2,4 mm
Długość żyłki: 2 m
Materiał żyłki: nylon
Materiał tarczy: stal hartowana
Pojemność zbiornika paliwa: 1,1 l
Rodzaj paliwa: mieszanka benzyny i oleju (proporcja 30:1)
Długość całkowita: 1810 mm
Waga (bez paliwa i narzędzia tnącego): 7,3 kg
W zestawie: tarcza tnąca, głowica żyłkowa, osłona, pas nośny, pojemnik do mieszanki paliwowej, zestaw narzędzi, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 105 dB (A), K= 1,5 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 114 dB (A), K= 1,5 dB (A)
Poziom drgań ręka-ramię: =