

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/mini-pc-minix-nr660-ryzen-5-6600h-16gb-512gb-windows-11-pro-p-76454.html>



Mini PC Minix NR660 Ryzen 5 6600H 16GB 512GB Windows 11 Pro

Cena	2 529,00 zł
Numer katalogowy	56148-uniw
Kod producenta	NR660
Informacje o gromadzeniu danych	https://dataact.innpro.pl/Minix/4897016412028

Opis produktu

Mini PC Minix NR660 ryzen 5 6600h 16+512

MINIX NR660 to kompaktowy komputer stacjonarny zaprojektowany z myślą o wymagających profesjonalistach i użytkownikach domowych. Wyposażony w sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen™ 5 6600H z dwunastoma wątkami oraz zintegrowaną grafiką Radeon™ 660M, zapewnia płynne działanie nawet przy intensywnej pracy wielozadaniowej i obróbce multimediów. W zestawie znajduje się 16 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz oraz szybki dysk SSD NVMe PCIe 3.0 o pojemności 512 GB. Urządzenie działa na systemie Windows 11 Pro i spełnia wymagania certyfikacyjne CE, FCC, RoHS oraz PSE, co czyni je dobrym wyborem do użytku globalnego.

Gotowy na rozbudowę - pamięć i magazyn danych

MINIX NR660 oferuje elastyczne możliwości rozbudowy - dwa sloty SO-DIMM pozwalają na zwiększenie pamięci RAM do 64 GB, a dwa gniazda M.2 SSD (PCIe 3.0 i PCIe 4.0) umożliwiają instalację dysków o łącznej pojemności do 8 TB. Dzięki temu urządzenie można łatwo dostosować do przyszłych potrzeb, niezależnie od tego, czy będzie wykorzystywane do edycji grafiki, analizy danych czy codziennej pracy biurowej.

Wyjątkowa jakość obrazu - obsługa do 8K

Mini PC obsługuje jednocześnie wyświetlanie obrazu na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością 4K przy 60 Hz, dzięki portom HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB-C 4.0. W przypadku połączenia przez DP 1.4 lub USB-C możliwa jest transmisja obrazu w 8K przy 30 Hz. Taka konfiguracja sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się w pracy z grafiką, edycji wideo czy zastosowaniach multimedialnych.

Szybka i stabilna łączność sieciowa

MINIX NR660 wyposażono w dwa porty Ethernet 2.5G RJ-45, zapewniające wysoką przepustowość i niskie opóźnienia, idealne do pracy w sieciach lokalnych czy transmisji danych w czasie rzeczywistym. Obsługa Wi-Fi 6E (pasma 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) oraz Bluetooth 5.2 dodatkowo zwiększa elastyczność połączeń bezprzewodowych, gwarantując szybki dostęp do internetu i niezawodną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi.

Przemysłany układ portów i nowoczesna konstrukcja

Obudowa wykonana w całości z tworzywa sztucznego skrywa bogaty zestaw złączy: łącznie aż sześć portów USB (w tym USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 2.0 i USB-C 4.0), porty HDMI i DP, gniazdo audio 3,5 mm oraz przyciski zasilania i reset. Urządzenie waży zaledwie 483 g i ma kompaktowe wymiary 130 × 127 × 46,9 mm, co ułatwia montaż w dowolnym miejscu, zarówno w

domowym biurze, jak i w zastosowaniach komercyjnych.

Cicha praca i efektywne chłodzenie

Dzięki zastosowaniu rurki miedzianej, wysokowydajnej pasty termoprzewodzącej i aktywnego chłodzenia z wentylatorem, mini PC utrzymuje optymalną temperaturę pracy przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu – maksymalnie 32 dB. Przemysłana konstrukcja zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła, co przekłada się na stabilność i długą żywotność podzespołów nawet podczas intensywnego użytkowania.

W zestawie

- 1x Mini PC Minix NGC NR660
- 1x Kabel HDMI
- 1x Kabel zasilający
- 1x Adapter
- 1x Mocowanie VESA
- 1x Instrukcja obsługi

Producent	MINIX
Nazwa	NGC PRD
Model	NR660
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H (6 rdzeni, 12 wątków, 12 MB pamięci podręcznej, taktowanie do 5,1 GHz)
GPU	Zintegrowana AMD Radeon™ 660M
Pamięć	16 GB DDR5 o taktowaniu 4800 MHz
Gniazda pamięci	2 × SO-DIMM DDR5 (obsługa do 64 GB, pamięci dodatkowe nie są dołączone)
Dysk SSD	512 GB M.2 2280 PCIe 3.0 ×4 (fabrycznie zainstalowany)
Możliwość rozbudowy dysku	Dodatkowy slot M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 na drugi dysk SSD
Wi-Fi i Bluetooth	Wi-Fi 6E 2.4GHz; 5GHz; 6GHz; RZ616 MT7922A22M, BT5.2
Łączność	RZ616 MT7922A22M – trójzakresowe Wi-Fi 6E (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Bluetooth 5.2
Przycisk przedni	1×Przycisk zasilania z białą diodą LED
Przednie gniazdo audio	1×3,5 mm combo jack (wejście/wyjście audio)
Przedni port USB typu A	2×USB-A 3.2 Gen2
Przedni port USB typu C	1×USB-C 4.0 (pełna funkcjonalność, 4K@60Hz, 40 Gbps, wejście 100 W / wyjście 15 W)
Reset przedni	1×Przycisk reset
Tylnie RJ45	2×RJ-45 Ethernet 2.5G
Tylnie USB typu A	1×USB-A 2.0; 1×USB-A 3.2 Gen2
Tylnie HDMI	2×HDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Tylnie USB typu C	1×Thunderbolt 4 (8K@60Hz) (DP, PD, dane)
Tylny DisplayPort	1×DisplayPort 1.4 (4K@60Hz)
Tylnie gniazdo DC	1×Wejście AC 100~240 V, wyjście 19 V 5 A (maks. 95 W), złącze DC 2.5/5.5 mm (obsługa RTC, adaptory EU/US/UK w zestawie)
System operacyjny	Windows 11 Pro
Obsługiwane języki	Obsługa wielu języków
Certyfikaty	FCC CE UKCA ROHS WEEE PSE
Certyfikacja WIFI	Model: MT7922A22M; Zawiera identyfikator FCC: RAS-MT7922A22M; Zawiera; IC: 7542A-MT7922A22M; Identyfikator CMIIT: 2021AJ12359(M); Identyfikator NCC: CCAI21Y10050T2; Normy IMDA: DB02941; Identyfikator ICC: R-C-MD6-MT7922A22M; TELEC RF: 020-210086; TELEK TEL: D210041020
Temperatura pracy	0-50°C, przy wilgotności względnej 5-80% RH
Temperatura przechowywania	-20-70°C
Wilgotność względna	10-95% RH przy 40°C (bez kondensacji)
Wymiary urządzenia	130 × 127 × 46,9 mm
Wymiary opakowania	182 × 172 × 112 mm

Waga urządzenia	483 g
Waga z opakowaniem	1463 g