

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/monitor-przenosny-minix-sf16t-16-p-79175.html>

Monitor przenośny Minix SF16T 16"

Cena	905,00 zł
Numer katalogowy	59565-uniw
Kod producenta	SF16T
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość odświeżania (Hz)	60
Przekątna (	16

Opis produktu

Monitor przenośny Minix SF16T 16"

Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, tworzysz grafiki, montujesz materiały wideo czy po prostu chcesz cieszyć się ulubionymi treściami na większym ekranie, Minix SF16T został stworzony z myślą o maksymalnej wygodzie i mobilności. Duży 16-calowy ekran dotykowy, odświeżanie 120 Hz, żywe kolory pokrywające 100% przestrzeni sRGB oraz szeroka kompatybilność z popularnymi systemami operacyjnymi sprawiają, że monitor doskonale odnajduje się zarówno w pracy, jak i podczas rozrywki. Lekka konstrukcja oraz praktyczna podstawka pozwalają korzystać z niego niemal wszędzie. To wszechstronne rozwiązanie dla osób, które nie chcą ograniczać się do jednego ekranu i cenią swobodę działania w każdym miejscu.

Dotykowa obsługa, która przyspiesza codzienną pracę

Model SF16T został wyposażony w intuicyjny ekran dotykowy, który pozwala szybko i wygodnie zarządzać ustawieniami monitora bez konieczności korzystania z bocznych przycisków. Dzięki temu zmiana parametrów wyświetlania staje się znacznie bardziej komfortowa i naturalna. Dotykowy interfejs przyspiesza codzienną obsługę urządzenia, pozwalając błyskawicznie dostosować obraz do Twoich aktualnych potrzeb. Monitor obsługuje funkcje wielodotyku oraz za pomocą gestów, dzięki czemu doskonale współpracuje z systemami macOS, Windows 10, Windows 11, Android oraz Linux. niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz na co dzień, możesz liczyć na intuicyjną i płynną obsługę.

Obraz, który zachwycą kolorami

Wyświetlacz o przekątnej 16 cali został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących wysokiej jakości obrazu. Pokrycie 100% przestrzeni barw sRGB pozwala cieszyć się naturalnymi, nasyconymi kolorami i wysoką precyzją odwzorowania barw. To szczególnie istotne podczas obróbki zdjęć, projektowania graficznego, montażu materiałów wideo czy pracy z treściami wymagającymi dokładnego odwzorowania kolorów. Format obrazu 16:10 zapewnia większą przestrzeń roboczą niż klasyczne ekrany 16:9. Dodatkowa powierzchnia wyświetlania przekłada się na wyższy komfort pracy z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi czy aplikacjami kreatywnymi, a także pozwala jeszcze bardziej zanurzyć się w oglądanych treściach.

Płynność na poziomie 120 Hz

Jedną z najmocniejszych stron monitora Minix SF16T jest częstotliwość odświeżania wynosząca aż 120 Hz. Dzięki niej obraz pozostaje płynny podczas przewijania stron internetowych, pracy z dynamicznymi aplikacjami, oglądania filmów oraz grania. Wyższe odświeżanie skutecznie ogranicza efekt rozmycia ruchu i eliminuje zjawisko rozrywania obrazu, zapewniając znacznie przyjemniejsze doświadczenia wizualne. Gracze docenią większą responsywność i płynność animacji, natomiast profesjonaliści pracujący z materiałami wideo o wysokiej liczbie klatek na sekundę zyskają wygodniejsze środowisko pracy i lepszą kontrolę nad wyświetlanymi treściami.

Komfort oglądania z każdej perspektywy

Szerokie kąty widzenia wynoszące aż 178° sprawiają, że obraz zachowuje swoją jakość niezależnie od pozycji, w jakiej się znajdujesz. Kolory pozostają żywe, a szczegóły wyraźne nawet podczas oglądania ekranu z boku. Tak szeroka perspektywa znacząco zwiększa wygodę użytkowania i pozwala korzystać z monitora w niemal dowolnym ustawieniu bez utraty jakości obrazu.

Jeden kabel, maksimum możliwości

Seria SF16 została zaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania. W wielu scenariuszach wystarczy pojedynczy przewód USB-C, aby jednocześnie przesyłać obraz, korzystać z funkcji dotykowych oraz zasilать monitor. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę kabli na biurku, przyspiesza konfigurację stanowiska i ułatwia codzienną pracę. To szczególnie wygodne podczas podróży służbowych, pracy hybrydowej oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość działania i mobilność.

Inteligentne zasilanie bez kompromisów

Monitor wyposażono w funkcję PD Passthrough, która pozwala jednocześnie korzystać z urządzenia i ładować podłączony laptop lub inne kompatybilne urządzenia. Dzięki temu nie musisz wybierać między pracą a ładowaniem urządzeń. Dodatkowo funkcja Passthrough umożliwia wykorzystanie powerbanku obsługującego Power Delivery jako źródła zasilania dla monitora, podczas gdy monitor przez złącze USB-C przekazuje energię do laptopa. Takie rozwiązanie tworzy wygodny i efektywny system jednoczesnego zasilania kilku urządzeń, zwiększając niezależność podczas pracy poza biurem.

Stworzony do pracy w podróży

Mimo dużego 16-calowego ekranu monitor waży zaledwie 750 gramów, co czyni go mobilnym narzędziem pracy i rozrywki. Niska waga ułatwia transport i pozwala bez problemu zabrać urządzenie do biura, kawiarni, na uczelnię czy w podróż służbową. Wbudowana składana podstawka zapewnia stabilne podparcie monitora bez zajmowania dodatkowego miejsca na biurku. Antypoślizgowa konstrukcja gwarantuje pewne ustawienie urządzenia, a możliwość regulacji kąta nachylenia pozwala dostosować ekran do Twoich własnych preferencji i stworzyć komfortowe stanowisko pracy w niemal każdym miejscu.

Jeszcze więcej możliwości rozrywki

Monitor SF16T może współpracować z bezprzewodowym adapterem USB-C HDMI Minix C1, dzięki czemu zmienia się w przenośny bezprzewodowy telewizor. Takie rozwiązanie pozwala wygodnie oglądać filmy, seriale czy transmisje bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. To doskonały wybór dla osób, które chcą zabrać ze sobą większy ekran wszędzie tam, gdzie liczy się wygoda, mobilność i dostęp do ulubionej rozrywki. Warto pamiętać, że port USB-C w smartfonie iPhone 16e nie obsługuje wyjścia obrazu DP Alt Mode.

W zestawie

- przenośny monitor MINIX SF16T
- kabel HDMI-HDMI (wersja 1.4)
- kabel USB typu C x2
- zasilacz sieciowy
- osłona ochronna
- instrukcja obsługi

Producent	Minix
Model	SF16T
Kolor	Czarny
Rozmiar ekranu	16,5 cala
Powierzchnia widoczna	16 cali
Typ panelu	technologia IPS
Grubość szkła ochronnego	0,8 mm
Jasność ekranu	300 cd/m ²
Rozdzielczość	1920 x 1200
Typ rozdzielczości	FHD (kompatybilny z HD)
Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Kolory	16,7 mln kolorów / 8-bitowa

Proporcje ekranu	16:10
Rozmiar piksela	0,179 mm x 0,179 mm (H x V)
Ekran dotykowy	projekcyjny pojemnościowy, 10-punktowy Multi-Touch
Kąty widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie, CR ≥ 10
Żywotność podświetlenia (godziny)	15 000 godz. (min.)
Wejścia wideo	1 x TMDs - pełnowymiarowe złącze HDMI® (wersja 1.4), 1 x USB-C (tryb alternatywny DP)
Wejścia zasilania	1 x USB typu C (z obsługą wideo i danych), 2 x USB 3.2 typu C (upstream) (ładowarka o mocy 65 W)
Tryb Eco (bez zasilania zewnętrznego)	<5 W (<5 V/1 A)
Pobór mocy (typowy)	8 W
Pobór mocy (maks.)	8,3 W
Napięcie	DC 5 V/3 A - 20 V/3,25 A
Tryb czuwania	0,5 W
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz USB-C PD 30 W (USA/UE/Wielka Brytania/Australia)
Wykończenie powierzchni	Błyszczące z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców, twarda powłoka
Przyciski fizyczne	W górę, W dół, Enter (zasilanie)
Przyciski na ekranie	Wybór źródła sygnału, Regulacja dźwięku, Tryb wyświetlania, Regulacja kolorów, Ręczna regulacja obrazu, Menu ustawień
Głośniki wewnętrzne	2 x stereo, 8 Ω, 1 W
Rozdzielczość na komputerze PC (maks.)	1920x1200
Rozdzielczość na komputerze Mac® (maks.)	1920x1200
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Switch
Rozdzielczość na komputerze Mac® (min.)	1920x1200
Temperatura pracy	od 0°C do 40°C
Wilgotność pracy (bez kondensacji)	od 10% do 80%
Certyfikaty produktów	FCC, CE, CE-EMC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA
Wymiary produktu	234 x 355 x 12 mm
Waga	0,91 kg