

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/obudowa-komputerowa-darkflash-ds900w-bez-wentylatorow-czarna-p-75776.html>



# Obudowa komputerowa DARKFLASH DS900W bez wentylatorów (czarna)

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Cena              | <b>199,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy  | <b>54682-uniw</b>   |
| Kod producenta    | <b>DS900W_Black</b> |
| Liczba slotów HDD | <b>2</b>            |
| Liczba slotów SSD | <b>2</b>            |
| Kolor             | <b>czarny</b>       |

## Opis produktu

### Obudowa komputerowa Darkflash DS900W bez wentylatorów (Czarny)

Obudowa Darkflash DS900W to połączenie modernistycznego designu z wysoką funkcjonalnością – panoramiczne szkło bez słupka A (A-Pillar) efektywnie eksponuje wnętrze, a przemyślana konstrukcja zapewnia stabilność i łatwość montażu. Obsługuje do 10 wentylatorów i chłodzenie o wielkości 360 mm, co gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciepła. Filtry przeciwkurzowe chronią podzespoły, a duża przestrzeń wewnętrzna pozwala na montaż wydajnych komponentów. Złącze USB Type-C (Universal Serial Bus, standard złącza służący do zasilania lub ładowania urządzeń elektronicznych, a także do przesyłania danych) na froncie zapewnia szybką i płynną łączność, a estetyczne wykończenie i solidna budowa sprawiają, że to świetny wybór dla osób pragnących złożyć wydajny i nowoczesny zestaw komputerowy.

### Minimalistyczny design z panoramicznym widokiem

Darkflash DS900W to propozycja dla tych, którzy szukają eleganckiego, futurystycznego wyglądu połączonego z funkcjonalnością. Front z drewnopodobnym akcentem oraz konstrukcja z dwustronnego hartowanego szkła nadają obudowie wyjątkowego stylu i zapewniają panoramiczny widok na podzespoły pod kątem 270°, bez zaburzającego słupka A. Dzięki temu cała kompozycja wnętrza prezentuje się estetycznie i przejrzystie. Dzięki Darkflash zbudujesz stylową przestrzeń gamingową, jednocześnie zapewniając swoim komponentom komputerowym maksymalną ochronę.

### Stabilna konstrukcja bez kompromisów

Obudowa została oparta na mechanicznej strukturze, która kształtem przypomina nawias zamykający, co przekłada się na większą sztywność i odporność na odkształcenia. Brak klasycznego słupka A nie wpływa negatywnie na stabilność – wręcz przeciwnie, cała konstrukcja cechuje się dużą nośnością i wytrzymałością, co szczególnie docenią użytkownicy budujący wydajne zestawy z ciężkimi kartami graficznymi.

### Wydajne chłodzenie bez ograniczeń

DS900W została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności cieplnej. W środku można zamontować do 10 wentylatorów 120 mm oraz chłodzenie CPU (Central Processing Unit, procesor) o wysokości do 170 mm, co pozwala na skuteczne utrzymanie niskiej temperatury nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowe otwory wentylacyjne oraz tylna siatka z metalu zwiększają przepływ powietrza i poprawiają wydajność chłodzenia o nawet 15% przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu (10% redukcji). Dzięki temu możesz cieszyć się przyjemną, cichą pracą, niezależnie od tego, czy grasz w bardziej wymagające tytuły, czy korzystasz z zaawansowanych programów graficznych.

## Pełna ochrona przed kurzem

Cała obudowa została zabezpieczona przed kurzem – zastosowano w niej osłony, które skutecznie blokują drobinki, pyłki i inne zanieczyszczenia przed dostaniem się do środka. To rozwiązanie pozwala zachować czystość wnętrza, co nie tylko wydłuża żywotność podzespołów, ale również ułatwia ich konserwację.

## Przemyślana przestrzeń do rozbudowy

W środku nie zabrakło miejsca na duże komponenty. W DS900W możesz zamontować kartę graficzną o długości do 425 mm oraz radiator do 360 mm na górze i 240 mm z boku. Obudowa obsługuje płyty główne w formatach ATX (Advanced Technology eXtended, standardowa wielkość płyty głównej oraz obudowy komputerowej), M-ATX (Micro Advanced Technology eXtended, rozmiar płyty głównej oraz obudowy komputerowej mniejszy niż ATX) oraz ITX (Information Technology eXtended, kompaktowy format płyty głównej i obudowy komputerowej). Dodatkowo 7 slotów PCI (Peripheral Component Interconnect, standard złącza do kart rozszerzeń, np. kart graficznych czy dźwiękowych) daje duże możliwości rozbudowy zestawu o kolejne karty rozszerzeń. Darkflash myśli o najbardziej wymagających graczach, którzy oczekują niezawodności od swojego sprzętu.

## Łatwy dostęp do portu Type-C

Na froncie obudowy znajduje się port USB Type-C, który oferuje szybki transfer danych (do 10 Gb/s) i wygodny dostęp dla różnych urządzeń elektronicznych. Rozwiązanie to sprawia, że obudowa jest przygotowana na aktualne standardy sprzętowe, będąc zawsze pod Twoją ręką.

## Funkcjonalne detale i solidne wykończenie

Darkflash DS900W wyposażono w antywibracyjne, trapezowe nóżki, które zwiększają stabilność konstrukcji i redukują drgania. Wewnątrz znalazło się miejsce na dwa dyski SSD (Solid State Drive, dysk półprzewodnikowy) i dwa HDD (Hard Disk Drive, dysk twardy), a przejrzysty układ wnętrza z łatwością pomieści potrzebne komponenty, jednocześnie zachowując porządek i dobrą cyrkulację powietrza.

## W zestawie

- śruby płyty głównej x18
- śruby do zasilacza x6
- śruby do dysku twardego x9
- miedziany słupek x3 (6 sztuk wstępnie zainstalowanych)
- osłona wentylatora
- opaska zaciskowa x5
- śruby wentylatora x12
- miedziana podkładka dystansowa
- wsparcie dla dźwięku HD x2
- nasadka USB x3
- instrukcja obsługi

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Darkflash                                                              |
| Model                               | DS900W                                                                 |
| Typ obudowy                         | Midi Tower                                                             |
| Panel boczny                        | Szkło hartowane                                                        |
| Standard płyty głównej              | ATX, ITX, M-ATX                                                        |
| Standard zasilacza                  | ATX, montaż dolny                                                      |
| Miejsca na wewnętrzne dyski         | 4 (2 x 2,5", 2 x 3,5")                                                 |
| Miejsca na karty rozszerzeń         | 7                                                                      |
| Max długość zasilacza               | 360 mm na górze; 240 mm z boku                                         |
| Max długość karty graficznej        | 425 mm                                                                 |
| Max wysokość chłodzenia CPU         | 170 mm                                                                 |
| Max liczba wentylatorów             | 10                                                                     |
| Opcje montażu wentylatorów          | Góra: 120 mm x3/140 mm x2; Bok: 120 mm x3; Tył: 120 mm; Dół: 120 mm x3 |
| Opcje montażu chłodzenia wodnego    | -                                                                      |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | Brak wentylatorów w zestawie                                           |
| Rodzaj wentylatorów                 | Brak wentylatorów w zestawie                                           |
| Przyciski i regulatory              | Power, Reset, LED                                                      |

---

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Złącza    | Type-C x1, USB3.0 x1, USB2.0 x1, HD Audio |
| Materiał  | 0,5 mm SPCC                               |
| Kolor     | Czarny                                    |
| Wysokość  | 454 mm                                    |
| Szerokość | 218 mm                                    |
| Głębokość | 434 mm                                    |