

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/okap-kuchenny-iseasy-tv1390d4-cc-i2-p-77808.html>



Okap kuchenny ISEASY TV1390D4-CC-I2

Cena	878,90 zł
Numer katalogowy	59316-uniw
Kod producenta	TV1390D4-CC-I2

Opis produktu

Okap kuchenny ISEASY TV1390D4-CC-I2

Okap kuchenny ISEASY TV1390D4-CC-I2 to nowoczesne urządzenie o szerokości 90 cm, które łączy wysoką wydajność na poziomie 594,2 m³/h z energooszczędnością klasy A++ . Charakterystyczna, skośna konstrukcja pod kątem 45° nie tylko nadaje mu elegancki wygląd, ale także zwiększa komfort użytkowania i efektywność zasysania oparów. Model wyposażono w intuicyjne sterowanie dotykowe, 4-stopniową regulację mocy, funkcję opóźnionego wyłączenia oraz system pracy w trybie wyciągu lub recyrkulacji. Cicha praca na poziomie 61 dB oraz wbudowane oświetlenie LED sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Nowoczesna konstrukcja i przemysłany design

Okap wyróżnia się nowoczesną, skośną formą z frontem wykonanym z dwóch warstw białego szkła. Taflę zostały ustawione pod stałym kątem 45° i oddzielone subtelną szczeliną, co nadaje urządzeniu lekkości i elegancji. Dzięki takiej konstrukcji użytkownik zyskuje więcej przestrzeni nad płytą grzewczą, a gotowanie staje się wygodniejsze. Model idealnie komponuje się z jasnymi, minimalistycznymi aranżacjami kuchni.

Wydajny system wentylacji i dwa tryby pracy

Urządzenie oferuje skuteczne usuwanie oparów dzięki mocy ssania wynoszącej 594,2 m³/h. Okap może pracować w trybie wyciągu, odprowadzając powietrze na zewnątrz za pomocą rury, lub w trybie pochłaniacza, gdzie powietrze jest oczyszczane przez filtry węglowe i wraca do pomieszczenia. Takie rozwiązanie pozwala dopasować sposób działania do warunków technicznych kuchni.

Intuicyjne sterowanie dotykowe i funkcje dodatkowe

Szklany panel sterowania został wyposażony w czytelny wyświetlacz cyfrowy oraz intuicyjne przyciski dotykowe. Użytkownik może łatwo regulować poziom mocy wentylatora w 4 zakresach, włączyć oświetlenie LED lub ustawić funkcję opóźnionego wyłączenia w przedziale od 1 do 9 minut. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja pamięci, która zapamiętuje ostatnie ustawienia urządzenia.

Ukryty panel i wygodna obsługa

Okap posiada ukryty panel frontowy, który można otworzyć jednym kliknięciem. Mechanizm siłownika gazowego wspomaga jego płynne unoszenie i stabilne utrzymanie w pozycji otwartej. Po podniesieniu panelu użytkownik uzyskuje łatwy dostęp do metalowego filtra przeciw tłuszczowego, co znacząco ułatwia jego czyszczenie i konserwację.

Energooszczędne oświetlenie LED

Model został wyposażony w dwa punkty świetlne LED o łącznej mocy 3W. Oświetlenie umieszczone jest w dolnej części urządzenia, zapewniając równomierne doświetlenie powierzchni roboczej. To rozwiązanie pozwala komfortowo przygotowywać posiłki nawet przy słabszym oświetleniu głównym.

Praktyczne wyposażenie w zestawie

W komplecie z okapem znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, w tym dwuczęściowa obudowa komina, rura odprowadzająca typu spiro, zawór zwrotny oraz zestaw śrub i wsporników. Dołączone filtry węglowe umożliwiają natychmiastowe korzystanie z trybu recyrkulacji, a ich montaż odbywa się w prosty sposób poprzez przekręcenie na obudowie silnika.

Komfort pracy i dopracowane detale

Okap pracuje z maksymalnym poziomem hałasu 61 dB, co zapewnia komfort podczas codziennego gotowania. Zastosowany system wspornika gazowego stabilizuje panel i zwiększa powierzchnię wlotu powietrza, co przekłada się na jeszcze lepszą skuteczność działania. Całość została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika oraz estetyce nowoczesnej kuchni.

W zestawie

- Okap kuchenny 90 cm
- Dwuczęściowa osłona komina
- Elastyczna rura odprowadzająca
- 2 filtry węglowe
- Wsporniki montażowe
- Zawór zwrotny
- Zestaw montażowy
- Wbudowane oświetlenie LED
- Metalowy filtr przeciwtłuszczowy

Producent	IsEasy
Model	TV1390D4-CC-I2
Typ urządzenia	Okap kuchenny przyścienny
Szerokość	90 cm
Design	Nowoczesny, skośny (Modern Slanted Design)
Kąt nachylenia	45° (stały)
Wydajność maksymalna	594,2 m³/h
Poziom hałasu	61 dB
Klasa energetyczna	A++
Sterowanie	Dotykowe (Touch Control) na szklanym panelu
Wyświetlacz	Cyfrowy
Liczba poziomów mocy	4
Funkcje dodatkowe	Funkcja opóźnionego wyłączenia (1-9 min), funkcja pamięci ustawień
Oświetlenie	LED, 2 x 1,5 W (łącznie 3 W)
Tryby pracy	Wyciąg (odprowadzenie na zewnątrz) / recyrkulacja (pochłaniacz)
Filtry	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, filtry węglowe (2 sztuki w zestawie)
Panel przedni	Podwójne szkło, otwierany (ukryty panel)
Mechanizm otwierania	Siłownik gazowy
Kolor	Biały (szklany front)
Typ montażu	Przyścienny
Wyposażenie	Obudowa komina (2 części), rura spiro, zawór zwrotny, elementy montażowe, filtry węglowe
Dodatkowe informacje	Łatwy dostęp do filtra po otwarciu panelu, montaż filtrów węglowych typu twist, zwiększona powierzchnia zasysania dzięki konstrukcji pod kątem 45°

