

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/robot-do-czyszczenia-basenow-wybot-s2-solar-bezprzewodowy-p-76801.html>



## Robot do czyszczenia basenów WYBOT S2 Solar bezprzewodowy

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>5 499,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | <b>56783-uniw</b> |
|------------------|-------------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kod producenta | <b>S2 Solar</b> |
|----------------|-----------------|

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy robot do czyszczenia basenów Wybot S2 Solar

Wybot S2 Solar to bezprzewodowy robot basenowy przeznaczony do czyszczenia dna, ścian i linii wody w basenach naziemnych i wkopywanych o powierzchni do 300 m<sup>2</sup>. Oferuje czas pracy do 150 minut, wydajny silnik bezszczotkowy, podwójny system ładowania i kilka trybów do wyboru. Możesz też sterować nim za pomocą aplikacji i tworzyć tygodniowe harmonogramy. Pozwól się wyręczyć i powierz codzienne czyszczenie basenu technologii!

#### Podwójne ładowanie: solarne i DC

Robot obsługuje dwa tryby ładowania, co zapewnia elastyczność i ciągłość pracy. Stacja z panelem fotowoltaicznym umożliwia przywrócenie mu 100% energii w około 2 dni ekspozycji na słońce. To wygodna i ekologiczna opcja, która świetnie sprawdzi się latem. Z kolei ładowanie DC pozwala w pełni naładować robota w ciągu około 3 godzin. Czas pracy modelu S2 Solar sięga około 2,5 godziny. Co więcej, gdy poziom energii spadnie poniżej 20%, urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej. Nie musisz pamiętać o jego ładowaniu!

#### Inteligentne harmonogramy i praca bez nadzoru

Dzięki aplikacji WYBOT możesz tworzyć tygodniowe harmonogramy czyszczenia, ustawiając konkretne godziny i tryby pracy. Robot samoczynnie rozpoczyna czyszczenie zgodnie z planem, dbając o stałą czystość basenu. Zapomnij o konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia każdego dnia!

#### Wydajny silnik bezszczotkowy i mocne ssanie

Zastosowany silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia. Średnia siła ssania na poziomie 3962 GPH pozwala szybko usuwać zanieczyszczenia takie jak piasek, liście, drobne kamienie, włosy, kurz czy glony. Ponadto prędkość poruszania się do 10 m/min umożliwia równomierne i dokładne usuwanie zabrudzeń z całej powierzchni basenu.

#### Różne tryby czyszczenia i pełne pokrycie powierzchni

Wybot S2 Solar oferuje kilka trybów czyszczenia, obejmujących dno, ściany, linię wody oraz opcje łączone. Robot może pracować zarówno na wybranych obszarach, jak i czyścić cały basen, zapewniając dokładne pokrycie nawet trudno dostępnych miejsc. Inteligentna optymalizacja ścieżek ruchu pozwala ograniczyć powtórzenia i zwiększyć efektywność pracy. Miej pewność, że każdy zakamarek będzie lśnił czystością!

---

## System 3D Adsorption i podwójna filtracja

Zastosowany system 3D Adsorption łączy kosz filtracyjny o dokładności 180 µm z ultra-drobną gąbką 40 ppi. Dwupoziomowa filtracja skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia o różnych rozmiarach, od drobnego pyłu i piasku po liście, włosy czy kamienie. Dzięki temu woda jest idealnie czysta i przejrzysta.

## Sterowanie za pomocą aplikacji

Wygodną obsługę robota umożliwia aplikacja WYBOT dostępna na smartfony z systemami Android i iOS. Za jej pomocą możesz na przykład zdalnie sterować urządzeniem, uruchamiać i zatrzymywać pracę, wybierać tryby czyszczenia i planować harmonogramy. Wszystkie najważniejsze funkcje masz na wyciągnięcie ręki – wystarczy kilka kliknięć!

## Przystosowany do basenów zewnętrznych

Wybot S2 Solar został zaprojektowany z myślą o basenach zewnętrznych o wielu kształtach, takich jak prostokątne, okrągłe czy nieregularne. Świetnie sprawdza się także na różnego rodzaju powierzchniach – między innymi na betonie, winylu, mozaikach, włóknie szklanym czy kamieniu naturalnym. Ponadto klasa szczelności IPX8 i możliwość pracy na głębokości do 3 metrów zapewniają bezpieczne użytkowanie w środowisku basenowym.

## W zestawie

- Robot basenowy WYBOT S2 Solar x1
- Drążek pływający x1
- Hak x1
- Elementy pływające x2
- Kosz filtracyjny x1
- Gąbka filtracyjna x1
- Ładowarka x1
- Instrukcja obsługi x1

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Producent                          | WYBOT                                       |
| Nazwa                              | WYBOT S2 Solar                              |
| Model                              | S2 Solar                                    |
| Kolor                              | Czarny                                      |
| Typ                                | Bezprzewodowy robot basenowy                |
| Temperatura pracy                  | Od 5°C do 35°C                              |
| Zakres czyszczenia                 | Dno, ściany i linia wody                    |
| Czas pracy                         | Do ok. 150 minut                            |
| Maks. zalecana powierzchnia basenu | 300 m <sup>2</sup>                          |
| Rodzaj basenu                      | Naziemny i wkopywany                        |
| Powierzchnie basenu                | Cement, wykładzina winylowa, mozaika i inne |
| Kształt basenu                     | Wszystkie kształty                          |
| Klasa szczelności                  | IPX8                                        |
| Maks. głębokość wody               | 3 m                                         |
| Czyszczenie linii wody             | Tak                                         |
| Rodzaj szczotki                    | Przednia szczotka o wysokiej prędkości      |
| Filtr                              | Kosz filtracyjny 180 µm + gąbka 40 ppi      |
| Silnik                             | Bezszczotkowy                               |
| Średnia siła ssania                | 3962 GPH                                    |
| Sterowanie                         | Bluetooth / aplikacja mobilna               |
| Rozszerzone cykle czyszczenia      | Nie                                         |
| Harmonogram pracy                  | Tygodniowy                                  |
| Prędkość poruszania                | Do 10 m/min                                 |
| Tryby czyszczenia                  | 7 trybów                                    |
| Automatyczne parkowanie            | Tak                                         |
| Typ akumulatora                    | Akumulator litowy                           |
| Pojemność akumulatora              | 5200 mAh                                    |
| Napięcie wejściowe                 | 100-240 V (AC) 47-63 Hz                     |
| Czas ładowania DC                  | Ok. 3 h                                     |
| Napięcie wyjściowe                 | 29,4 V / 3 A                                |
| Moc ładowania                      | 90 W                                        |
| Temperatura pracy akumulatora      | Od 10°C do 35°C                             |

---

Temperatura ładowania  
Waga robota  
Nazwa aplikacji  
Wymagany system operacyjny

Od 5°C do 35°C  
8,5 kg  
WYBOT  
iOS 15.0 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy