

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-2-max-2048wh-panel-400w-p-73660.html>



Stacja zasilania ECOFLOW Delta 2 Max 2048Wh + panel 400W

Cena **9 999,00 zł**

Numer katalogowy **47206-uniw**

Sklep testowy **1**

Opis produktu

Zestaw EcoFlow Delta 2 Max + panel fotowoltaiczny 400W (składany)

Szukasz innowacyjnego źródła energii? EcoFlow DELTA 2 Max to nowy standard wśród akumulatorowych generatorów prądu. Wyróżnia się pojemnością 2048 Wh, którą rozszerzyć można do 6144 Wh. Gwarantuje wydajność na najwyższym poziomie, a co więcej zapewni zasilanie w dowolnym miejscu i w każdej sytuacji, nawet podczas awarii sieci. Urządzenie to wykorzystuje technologię X-Boost, co sprawia, że może zasilić sprzęty nawet o mocy do 3100 W. DELTA 2 Max została także wyposażona w najwyższej jakości akumulatory LFP, zapewniające najdłuższą możliwą żywotność. W zestawie znajdziesz również składany panel fotowoltaiczny EcoFlow, który wyróżnia się mocą 400 W. Z EcoFlow będziesz przygotowany na każdą sytuację!

Najnowsza technologia

DELTA 2 Max, w porównaniu do standardowych generatorów, może być zasilana za pomocą dwóch paneli o mocy 400 W lub czterech paneli o mocy 220 W. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne dla środowiska. Co więcej, nie będzie ona wytwarzać niebezpiecznych gazów, co sprawia, że bez problemu możesz korzystać z niej w zamkniętych pomieszczeniach. DELTA 2 Max wyróżnia się kompatybilnością ze wszystkimi urządzeniami EcoFlow, dzięki czemu możesz stworzyć swój własny, domowy ekosystem.

Szybkie i niezawodne ładowanie dzięki X-Stream

Generator EcoFlow wyróżnia się dużą pojemnością wynoszącą 2048 Wh, którą można rozszerzyć do 6144 Wh. Sprawia to, że nie musisz martwić się, że zabraknie Ci mocy do zasilania ważnych urządzeń. Co więcej, DELTA 2 Max ładuje się bezpiecznie i szybko od 0 do 80% już w 53 minuty, dzięki technologii X-Stream. Do odnowienia jego energii możesz wykorzystać także szybkie ładowanie solarne, które umożliwi odzyskanie mocy od 0 do 100% już w zaledwie 2-3 godziny!

Zasilanie dla domowych urządzeń

Martwisz się, że generator nie będzie w stanie zasilić Twoich sprzętów? Z EcoFlow ten problem zniknie! DELTA 2 Max zasili 99% urządzeń (nawet do 13 jednocześnie) o mocy wyjściowej do 2400 W. Co więcej, dzięki technologii X-Boost będzie także w stanie zapewnić zasilanie niektórym urządzeniom o mocy do 3100 W. Sprawia to, że DELTA 2 Max będzie w stanie dostarczyć energię takim urządzeniom jak spawarki, podgrzewacze wody, suszarki do włosów, lodówki i wiele więcej!

Najwyższej jakości akumulator

DELTA 2 Max powstała z myślą o długim i komfortowym użytkowaniu, dlatego wykorzystuje najwyższej jakości akumulatory LFP. Zapewniają one najdłuższą możliwą żywotność. Generator EcoFlow wykazuje do 3000 cykli żywotności przed

osiągnięciem 80% pojemności. Sprawia to, że urządzenie to zapewni Ci niezawodne zasilanie przez okres do 10 lat przy codziennym użytkowaniu.

Zasilania awaryjne

Co w sytuacjach awaryjnych, których nie da się przewidzieć? Z DELTA 2 Max będziesz na nie przygotowany! W przypadku przerwy w dostawie prądu stacja zasilania przełącza się automatycznie w tryb zasilania z akumulatora w czasie krótszym niż 30 ms. Co więcej, zapewnia ona stabilne zasilanie nawet dla 13 urządzeń jednocześnie, co sprawia, że nie będziesz musiał przerywać swojej pracy czy czasu spędzonego wspólnie z rodziną.

Bezpieczeństwo

By zapewnić całkowite bezpieczeństwo użytkowania, stacja zasilania EcoFlow DELTA 2 Max została wykonana z bezpiecznych i wytrzymałych materiałów. Co więcej, wyróżnia się solidną i jednoczęściową konstrukcją, która jest odporna na silne uderzenia i upadki. Jej obudowa wykazuje najwyższą klasę odporności ogniowej. Dodatkowo każdy port został wzmocniony, aby zapewnić większą odporność na zużycie, a przewody są miedziane i owinięte polimerem dla lepszego chłodzenia i wytrzymałości.

Łatwa kontrola

Nie obawiaj się także skomplikowanej obsługi. DELTA 2 Max wykorzystuje inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji poprzez Wi-Fi lub funkcję Bluetooth. Wystarczy pobrać ją na swój telefon! Za jej pomocą będziesz w stanie zindywidualizować zarządzanie zużycia energii, z łatwością ustawisz zasilanie awaryjne czy dostosujesz prędkość ładowania AC, jednocześnie regulując głośność pracy urządzenia. Z aplikacją EcoFlow możesz oszczędzić pieniądze na opłatach za energię!

Komfort użytkowania

DELTA 2 Max to nie tylko praktyczne urządzenie, ale także komfort użytkowania. Jej transport nie sprawi Ci problemu, ponieważ waży 23 kg, co sprawia, że jest o 30% lżejsza niż standardowa stacja zasilania. Nie musisz także obawiać się uciążliwego hałasu, ponieważ urządzenie to emituje nie więcej niż 30 dB — to jest o połowę mniej niż dźwięk włączonego wiatraka. Z EcoFlow możesz cieszyć się swoim domowym źródłem energii!

Składany panel fotowoltaiczny

Panel fotowoltaiczny EcoFlow 400 W to przenośne, wydajne rozwiązanie dla osób poszukujących niezależnego źródła energii. Dzięki składanej konstrukcji i wadze zaledwie 12,5 kg, panel idealnie sprawdzi się podczas podróży, umożliwiając ładowanie stacji zasilania EcoFlow nawet w trudnych warunkach. W zestawie znajduje się torba, która pełni funkcję podstawki, pozwalając ustawić panel pod kątem 40-90° dla maksymalnego pochłaniania promieni słonecznych. Wytrzymałość, wodoodporność IP67 oraz sprawność na poziomie 22,4% zapewniają niezawodne zasilanie w każdych warunkach.

W zestawie

- Kabel do ładowania AC
- Kabel do ładowania samochodowego
- Panel fotowoltaiczny EcoFlow 400W
- Torba transportowa i podpórka w jednym
- Kabel MC4 - XC60 (2,5m)
- Instrukcja obsługi

Stacja Delta 2 Max

Producent	EcoFlow
Model	DELTA 2 Max
Pojemność	2048 Wh (możliwość rozszerzenia do 6144 Wh)
Port wejściowy AC	X-Stream 2300W, 10A
Port wyjściowy AC	4 gniazda, 2400W (wzrost 4800W), X-Boost 3100W
Port wyjściowy DC	2 × USB-A / 2 × szybkie ładowanie USB-A / 2 × USB-C (100 W) / 1 × samochodowe gniazdo zasilania / 2 × DC5521
Energia solarna	Maks. 1000 W, 11 V-60 V, maks. 15 A; 500 W na port

Akumulator	Skład chemiczny LFP
Ilość cykli ładowania	3000 cykli do >80% pojemności
Połączenie	Wi-Fi, Bluetooth
Wymiary	49.7×24.2×30.5 cm
Waga	23 kg

Panel fotowoltaiczny EcoFlow 400W

Producent	EcoFlow
Nazwa	400W Solar Panel
Moc znamionowa	400 W (±10 W)
Napięcie obwodu otwartego	48 V (Vmp 41 V)
Prąd zwarciaowy	11 A (Imp 9,8 A)
Sprawność energetyczna	22,4%
Typ ogniwa	Krzem monokrystaliczny
Złącze	MC4
Waga panelu	12,5 kg
Wymiary po rozłożeniu	105,8 x 236,5 x 2,4 cm
Wymiary po złożeniu	105,8 x 62 x 2,4 cm
Wodoodporność	IP67