

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-3-1kwh-klimatyzator-wave-3-p-75522.html>



Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 3 1kWh + klimatyzator WAVE 3

Cena **6 599,00 zł**

Numer katalogowy **54093-uniw**

Kod producenta **D3-W3-SB**

Opis produktu

Zestaw Ecoflow stacja zasilania Delta 3 + klimatyzator Wave 3

Zyskaj pełną niezależność i komfort podczas podróży, biwaku czy w domku letniskowym. Zestaw EcoFlow łączy przenośną stację zasilania DELTA 3 z klimatyzatorem WAVE 3, dzięki czemu zyskujesz niezawodne źródło energii oraz wydajne chłodzenie i ogrzewanie, gdziekolwiek jesteś. Stacja DELTA 3 zapewnia aż 1 kWh pojemności (z możliwością rozszerzenia do 5 kWh) i moc do 1800 W, umożliwiając zasilanie nawet najbardziej wymagających urządzeń, a klimatyzator WAVE 3 pozwala szybko obniżyć lub podnieść temperaturę w namiocie, kamperze czy na łodzi. W połączeniu oba urządzenia tworzą mobilny zestaw, który zadba o Twój komfort i bezpieczeństwo w każdej sytuacji – od letnich upałów po chłodne poranki w trasie.

Naładujesz stację na kilka sposobów

Dzięki różnym opcjom ładowania bez problemu przygotujesz stację do pracy niezależnie od okoliczności. Możesz na przykład naładować ją za pomocą gniazda AC – technologia X-Stream sprawia, że potrwa to tylko około 56 minut! Chcesz podładować DELTĘ 3 podczas kempingu lub w ogrodzie? Skorzystaj z paneli fotowoltaicznych o mocy do 500 W! Istnieje również możliwość naładowania stacji za pomocą alternatora w samochodzie (już w około 1,3 godziny) lub generatora prądu. Możesz też połączyć ładowanie przy użyciu gniazda i energii słonecznej, aby przygotować DELTĘ 3 do działania w około 56 minut.

Zasil aż 99% powszechnie używanych urządzeń

Wyjazd na biwak, podróż kamperem, a może niespodziewana awaria prądu? DELTA 3 sprawdzi się w tych i wielu innych sytuacjach! Stacja oferuje moc wyjściową sięgającą 1800 W, a w trybie X-Boost poradzi sobie z obciążeniem do 2400 W. Dzięki temu może bez problemu zasilić większość popularnych urządzeń, takich jak smartfony, komputery, routery, lodówki, a nawet mikrofalówki i czajniki.

Podłącz nawet 11 urządzeń jednocześnie

Stacja została wyposażona w wiele różnych portów – do dyspozycji masz cztery gniazda AC, dwa porty USB-A (do 18 W każdy), dwa porty USB-C (do 100 W każdy), jedno wyjście samochodowe (12,6 V, 126 W) i dwa porty DC5521 (12,6 V, do 3 A). Możesz więc podłączyć do niej aż 11 urządzeń jednocześnie! Pożegnaj ograniczenia i ciesz się niezawodną pracą potrzebnych sprzętów.

Stacja, która nie zakłóci Twojego spokoju

Mimo potężnych możliwości stacja pracuje zaskakująco cicho. Przy obciążeniu 600 W jej poziom hałasu nie przekracza 30 dB – to tyle samo, ile w przypadku szeptu lub tykania zegara! Dzięki temu możesz bez przeszkód korzystać z niej nawet w nocy –

nie będzie zakłócać Twojego spokoju.

Przygotuj się na awarie zasilania dzięki funkcji UPS

Z EcoFlow DELTA 3 niestraszne Ci będą niespodziewane przerwy w dostawie prądu. Stacja oferuje funkcję UPS i może przełączyć się na zasilanie awaryjne w ciągu zaledwie 10 ms! Dzięki temu jest w stanie zapewnić nieprzerwane działanie takich urządzeń jak na przykład komputery, serwery NAS czy drukarki 3D. Już nie musisz obawiać się utraty danych czy uszkodzenia swoich sprzętów!

Inwestycja na długie lata

DELTA 3 została wyposażona w wydajny i wytrzymały akumulator LiFePO₄ (40135), który wyróżnia się żywotnością na poziomie aż 4000 cykli (do 80% pojemności). To przekłada się na około 10 lat użytkowania! Nie musisz też obawiać się szybkiego uszkodzenia stacji. Klasa szczelności IP65 gwarantuje jej odporność na wodę i pył, a ochrona przed propagacją termiczną zapobiega zagrożeniom takim jak na przykład pożar. DELTA 3 korzysta również z inteligentnego systemu BMS, który zarządza pracą akumulatora i zapewnia jego niezawodne działanie.

Duża pojemność z możliwością rozszerzenia

Pojemność stacji DELTA 3 wynosi aż 1 kWh – to wystarczająco dużo, aby zasilać wybrane urządzenia przez bardzo długi czas! Możesz też rozszerzyć ją do 5 kWh – wystarczy skorzystać z dodatkowego akumulatora do DELTY 3 (1 kW), DELTY 2 Max (2 kW) lub DELTY Pro 3 (4 kW). Już nie musisz się martwić, że potrzebnym Ci sprzętom zabraknie energii do działania!

Bezproblemowy transport stacji

Stacja waży około 12,5 kg, a jej wymiary to 398 x 200 x 284 mm. Jej transport nie sprawi Ci żadnych trudności – z łatwością przeniesiesz ją z miejsca na miejsce lub zabierzesz na wyjazd! Dzięki niewielkiej konstrukcji DELTA 3 bez problemu zmieści się nawet w wąskich, ograniczonych przestrzeniach, na przykład w samochodzie.

Klimatyzator, który grzeje lub chłodzi

WAVE 3 doskonale sprawdzi się zarówno latem, jak i w chłodniejsze dni. Oferuje wydajne chłodzenie o mocy 6100 BTU, które pozwala zredukować temperaturę o 8°C w ciągu kwadransa. A gdy zrobi się zimno, po prostu przełącz go na tryb grzania – dzięki mocy do 6800 BTU urządzenie podniesie temperaturę o 9°C równie szybko. To idealne rozwiązanie na jesienne biwaki, górskie wyprawy czy chłodne poranki w trasie!

Zasilanie dopasowane do Twoich potrzeb

WAVE 3 może być zasilany bezpośrednio z gniazdka sieciowego (AC), a dodatkowo jest kompatybilny z dostępnym w oddzielnej sprzedaży akumulatorem, który dzięki pojemności 1024 Wh zapewnia do 8 godzin bezprzewodowej pracy. Naładujesz go na kilka sposobów – standardowo z sieci, z gniazda zapalniczki, za pomocą paneli fotowoltaicznych lub z alternatora pojazdu. Dzięki temu bez trudu zapewnisz sobie optymalną temperaturę w niemal każdej sytuacji! Co więcej, ładowanie dodatkowego akumulatora może być bardzo szybkie. Łącząc panele fotowoltaiczne i gniazdko AC, naładujesz go już w około 75 minut!

Prosta instalacja i wygodna obsługa

Montaż WAVE 3 jest szybki i intuicyjny – kanał wylotowy z izolacją oraz dopasowane adaptory sprawiają, że bez problemu zainstalujesz go w namiocie, przyczepie, aucie lub na łodzi. Nie zajmie Ci to zbyt wiele czasu – wystarczy kilka chwil, aby zapewnić sobie komfort podczas podróży czy na kempingu!

Klimatyzator do podróży i codziennego użytku

Niezależnie od tego, czy wybierasz się pod namiot, planujesz weekend w kamperze, czy chcesz zadbać o swój komfort w domku letniskowym — WAVE 3 pomoże Ci zadbać o odpowiednią temperaturę. Dzięki możliwości ogrzewania i chłodzenia będzie przydatny przez cały rok! Sprawdzi się także jako klimatyzator w warsztacie, na łodzi, w ciężarówce czy nawet w małym mieszkaniu. Jego kompaktowa konstrukcja i łatwa instalacja, sprawiają, że będzie świetnym wyborem wszędzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego ogrzewania lub ulgi od upału.

Wybieraj spośród dostępnych funkcji i trybów

WAVE 3 oferuje szeroki wybór inteligentnych funkcji i trybów. Pracując w trybie automatycznym, klimatyzator sam przełącza się na ogrzewanie, gdy temperatura spadnie. Dzięki temu będzie Ci ciepło nawet podczas chłodnych nocy na biwaku w górach! Z kolei tryb Pet Care sprawia, że gdy temperatura otoczenia przekroczy ustawioną wartość (od 35°C do 45°C), urządzenie uruchomi chłodzenie i wyśle Ci powiadomienie na telefon. Dzięki temu zapewni Twojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo, na przykład w samochodzie. Ponadto funkcja osuszania pomaga w walce z wilgocią podczas deszczowych dni, a tryb nocny sprawia, że WAVE 3 działa wyjątkowo cicho – generuje hałas na poziomie zaledwie 44 dB, co odpowiada cichej rozmowie.

Ekologiczny wybór na lata

WAVE 3 korzysta z czynnika chłodniczego R290, który jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska niż tradycyjne rozwiązania. W ciągu 10 lat użytkowania pozwala ograniczyć emisję CO₂ nawet o około 2041 kg — to jak uratowanie 130 drzew przed wycinką. EcoFlow udowadnia, że komfort może iść w parze z troską o planetę!

Kontrola z aplikacją EcoFlow

Połącz swoje urządzenia z aplikacją EcoFlow i zyskaj pełną kontrolę nad zestawem, gdziekolwiek jesteś. Dzięki niej możesz wygodnie monitorować parametry pracy stacji DELTA 3, planować ładowanie i otrzymywać powiadomienia o przerwach w dostawie prądu czy pracy UPS. W przypadku klimatyzatora WAVE 3 aplikacja pozwala zdalnie zmieniać tryby, sprawdzać poziom naładowania, ustawiać automatyczne wyłączanie oraz otrzymywać powiadomienia o konieczności opróżnienia zbiornika na wodę. Wszystko to w jednym miejscu, aby ułatwić Ci codzienność i pozwolić na lepsze zarządzanie energią.

W zestawie

- Przenośna stacja zasilania EcoFlow Delta 3
- Przenośny klimatyzator EcoFlow WAVE 3
- Kanał wylotowy z izolacją
- Zestaw adapterów (A, B, C)
- Wąż odpływowy
- Szablon montażowy
- Nawijacz
- Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa i karta gwarancyjna

Ogólne (stacja)

Producent	EcoFlow
Model	DELTA 3
Kolor	Srebrny i szary
Pojemność	1024 Wh
Waga	≤ 12,5 kg
Wymiary	398 x 200 x 284 mm
Aplikacja	Tak (TOU, ostrzeżenie przed burzą)
Możliwość rozszerzenia pojemności	Tak, do 5 kWh (kompatybilność z dodatkowymi akumulatorami do EcoFlow DELTA 3, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3)

Wyjścia (stacja)

Łączna liczba portów wyjściowych	11
AC	4x 1800 W (maks. moc chwilowa 3600 W)
Maks. moc z X-Boost	2400 W
USB-A (do szybkiego ładowania)	2x 18 W maks.
USB-C	2x 100 W maks.
Wyjście samochodowe	12,6 V 10 A, 126 W maks.
Wyjście DC 5521	2x 12,6 V, 3 A maks.

Wejścia (stacja)

Ładowanie AC	1500 W (ok. 56 min)
Ładowanie za pomocą paneli fotowoltaicznych	Wejście DC 11-60 V, 1x 500 W maks. (ok. 130 min)
Ładowanie za pomocą Smart Generatora	1500 W (ok. 56 min)
Ładowanie w samochodzie	800 W (ok. 1,3 h)
Ładowanie AC + panele fotowoltaiczne	1500 W (ok. 56 min)

Akumulator (stacja)

Rodzaj	LFP
Żywotność	Ok. 4000 cykli ładowania (do 80% pojemności)

Inne (stacja)

Klasa szczelności akumulatora	IP65
UPS	< 10 ms
Poziom hałasu	< 30 dB (przy obciążeniu 600 W) / < 40 dB (przy obciążeniu 1200 W)

Ogólne (klimatyzator)

Producent	EcoFlow
Nazwa	WAVE 3
Model	EFWAVE3-EU-NBox
Wymiary	51,9 x 29,7 x 33,6 cm
Waga	Ok. 15,6 kg

Chłodzenie i ogrzewanie (klimatyzator)

Moc chłodzenia	1800 W (6100 BTU)
Moc grzania	2000 W (6800 BTU)
Zakres ustawień temperatury	Od 16°C do 30°C
Czynnik chłodniczy / ilość	R290 / 112 g
Przepływ powietrza	330 m³/h
Moc znamionowa w trybie chłodzenia (AC/DC)	690 W / 640 W
Moc znamionowa w trybie grzania (AC/DC)	645 W / 606 W
Efektywność chłodzenia (AC/DC)	2,6 / 2,8
Efektywność grzania (AC/DC)	3,1 / 3,3

Zasilanie (klimatyzator)

Zasilanie AC	100-240 V, ~50/60 Hz, maks. 820 W
Wejście dodatkowego akumulatora	Maks. 700 W

Inne (klimatyzator)

Zakres temperatury pracy	Od 5°C do 50°C
Klasa szczelności	IPX4
Poziom hałasu	44-58 dB
Zdalne sterowanie	Aplikacja EcoFlow (Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth)
Czas pracy z dodatkowym akumulatorem (w oddzielnej sprzedaży)	Ok. 2-8 godz.