

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/system-mikrofonowy-bezprzewodowy-dji-mic-mini-1tx1rx-p-74076.html>



System mikrofonowy bezprzewodowy DJI Mic Mini 1TX+1RX

Cena	269,00 zł
Numer katalogowy	48897-uniw
Kod producenta	CP.RN.00000432.01
Seria Mic	DJI Mic Mini

Opis produktu

DJI Mic Mini - kompaktowa moc dźwięku

Poznaj DJI Mic Mini – niewielki, ale funkcjonalny mikrofon bezprzewodowy, oferujący profesjonalną jakość dźwięku, stabilną transmisję i długi czas pracy. Wyposażony w technologię DJI OsmoAudio™, łączy się bezpośrednio z wybranymi urządzeniami DJI, rejestrując dźwięk bez dodatkowych odbiorników. Zapewnia także dwupoziomową redukcję szumów, dzięki czemu sprawdzi się w niemal każdym środowisku. Funkcja automatycznego ograniczenia głośności dodatkowo dba o doskonałą jakość audio, zapobiegając przesterowaniom. DJI Mic Mini waży jedynie 10 gramów i możesz go wygodnie przypiąć do ubrania, zapominając o jego obecności. Dzięki temu mikrofon jest idealnym rozwiązaniem do nagrań w ruchu i podczas sesji stacjonarnych. Całość uzupełniają kompaktowe etui ładujące, które pozwala cieszyć się do 48 godzin pracy urządzenia.

Profesjonalna jakość dźwięku bez kompromisów

DJI Mic Mini zapewnia wyjątkową jakość dźwięku dzięki nagrywaniu wielokierunkowemu i możliwości parowania odbiornika z dwoma nadajnikami jednocześnie. Takie rozwiązanie sprawia, że bez względu na liczbę źródeł, dźwięk pozostaje wierny oryginałowi, pełen szczegółów i doskonale wyważony. Funkcja Automatic Limiting automatycznie dostosowuje poziom głośności, eliminując ryzyko przesterowania i zapewniając czysty, nienaganny dźwięk nawet przy nagłych zmianach poziomu głośności. W razie potrzeby możesz także skorzystać z 5-stopniowej regulacji wzmocnienia mikrofonu, którą wygodnie ustawisz za pomocą pokrętki na odbiorniku, dostosowując nagrywanie do swoich potrzeb i warunków pracy.

Redukcja szumów - doskonała w każdych warunkach

Dzięki 2-poziomowej redukcji szumów DJI Mic Mini świetnie sprawdza się w różnorodnych środowiskach. Wybierz poziom Basic, aby uzyskać czysty dźwięk wewnątrz pomieszczeń, eliminując hałas wentylatorów czy klimatyzacji. Tryb Strong jest idealny do rejestrowania dźwięku na zewnątrz, skutecznie redukując głośne odgłosy otoczenia. Co więcej, osłony przeciwwietrzne dołączone do nadajników pomogą uzyskać profesjonalne efekty, nawet gdy wieje wiatr. DJI Mic Mini to niezastąpiony towarzysz dla vlogerów, twórców internetowych i wszystkich, którzy cenią czystość dźwięku w swoich filmach.

Wszechstronne tryby nagrywania

Ciesz się pełną swobodą nagrywania! Dzięki trybom Mono i Stereo możesz nagrywać audio w jednej lub dwóch ścieżkach, co ułatwia pracę nad dźwiękiem podczas edycji. Funkcja Safety Track, dostępna w aplikacji DJI Mimo, umożliwia jednoczesne nagrywanie dwóch ścieżek, z których jedna jest nagrywana na niższym poziomie głośności (-6 dB), co zapobiega przesterowaniom i zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Dzięki temu każda nagrana chwila jest odpowiednio zabezpieczona przed niechcianymi zniekształceniami dźwięku.

Mały i dyskretny

Nadajnik waży jedynie 10 g, co pozwala na wygodne przypięcie do ubrania bez obciążania kołnierzyka. Dzięki magnetycznemu klipsowi DJI Mic Mini jest łatwy do zamocowania, a jego kompaktowa konstrukcja umożliwia dyskretną pracę w każdym otoczeniu. Etui ładujące (dostępne w wybranych zestawach lub do zakupu osobno) pomieści jeden odbiornik, adaptery do smartfonów i dwa nadajniki z osłonami przeciwwietrznymi – wszystko to sprawia, że DJI Mic Mini jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nagrywają w ruchu.

Nagrywaj bez zbędnych przerw

DJI Mic Mini zapewnia długi czas pracy, dlatego jest idealny na długie sesje nagraniowe. Nadajnik może działać nawet przez 11,5 godziny, a odbiornik – około 10,5 godziny. Co więcej, dołączone etui ładujące oferuje do 3,6 cykli ładowania, co łącznie przekłada się na aż 48 godzin pracy bez konieczności dostępu do gniazdka. Dzięki szybkiemu ładowaniu wystarczy jedynie 5 minut, aby uzyskać kolejną godzinę pracy – idealne na nagłe wznowienia. Na pełne naładowanie potrzeba jedynie 90 minut dla odbiornika i 100 minut dla nadajnika, co pozwala błyskawicznie wrócić do nagrywania. Dodatkowo funkcje oszczędzania energii oraz automatycznego wyłączenia po 15 minutach bezczynności sprawiają, że urządzenie jest zawsze gotowe do pracy, gdy tylko tego potrzebujesz.

Stabilna transmisja i zasięg aż do 400 m

Teraz możesz polegać na niezakłóconej jakości dźwięku niezależnie od miejsca, w którym nagrywasz. DJI Mic Mini oferuje stabilną, bezprzewodową transmisję sygnału na odległość nawet 400 metrów, zapewniając pełną swobodę ruchu. Co więcej, technologia zastosowana w urządzeniu skutecznie redukuje zakłócenia, dzięki czemu świetnie sprawdza się także w trudnych warunkach, takich jak ruchliwe ulice czy głośnie sale. Teraz możesz zarejestrować doskonały dźwięk wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cię Twoja kreatywność!

Wszechstronny i kompatybilny

DJI Mic Mini współpracuje z szeroką gamą urządzeń, w tym smartfonami, tabletami i komputerami, umożliwiając wszechstronne zastosowanie. Odbiornik obsługuje automatyczne włączanie i wyłączenie w synchronizacji z kamerą, co dodatkowo ułatwia nagrywanie. Możesz jednocześnie ładować urządzenie i nagrywać, dzięki czemu Twój sprzęt jest zawsze gotowy do pracy. Kompatybilność z DJI OsmoAudio™ pozwala na bezpośrednie połączenie DJI Mic Mini z DJI Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo Action 4 i DJI Osmo Pocket 3 – i to bez użycia odbiornika.

Bezprzewodowa swoboda nagrywania

Potrzebujesz ulepszyć dźwięk w filmach z drona? Teraz to możliwe dzięki DJI Mic Mini! Kompatybilność z DJI Neo i łatwe parowanie z aplikacją DJI Fly umożliwiają bezprzewodowe połączenie mikrofonu przez Bluetooth za pomocą smartfona. To wygodne rozwiązanie pozwoli Ci bez trudu stworzyć profesjonalne vlogi i inne materiały wideo. DJI Mic Mini oferuje także możliwość bezpośredniego połączenia nadajnika z telefonem bez potrzeby używania odbiornika – doskonałe rozwiązanie dla twórców, którzy cenią wygodę i pracują z aplikacjami innych producentów.

Dodatkowe możliwości dzięki aplikacji DJI Mimo

Aplikacja DJI Mimo pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał DJI Mic Mini. Dzięki niej możesz aktualizować oprogramowanie nadajnika, zarządzać ustawieniami redukcji szumów, automatycznego ograniczenia głośności i wielu innych funkcji. Aplikacja umożliwia także aktualizację odbiornika za pomocą adaptera USB-C – w prosty sposób dostosujesz sprzęt do swoich potrzeb.

Dostępne zestawy na każdą okazję

Wybierz DJI Mic Mini, który spełni Twoje oczekiwania. W sprzedaży dostępne są różne zestawy, w tym z dwoma nadajnikami i etui ładującym lub z jednym nadajnikiem i odbiornikiem. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wyposażenia, możesz także dokupić poszczególne komponenty osobno, dostosowując sprzęt do swoich potrzeb.

W zestawie

- Nadajnik DJI Mic Mini (czarny) x 1
- Odbiornik DJI Mic Mini x 1
- Stacja dokująca do ładowania nadajnika DJI Mic Mini x 1
- Magnetyczny klips x 1

-
- Osłona przeciwwietrzna (czarna / szara) x 1
 - Osłona przeciwwietrzna (czarna) x 1
 - Adapter do telefonu (USB-C) x 1
 - Kompaktowa torba transportowa
 - Kabel do ładowania z rozdzielaczem
 - Kabel audio do kamery (3,5 mm TRS) x 1

Nadajnik DJI Mic Mini

Model	DMMT01
Wymiary	26,55×26,06×15,96 mm (D×S×W)
Waga	Ok. 10 g (bez magnetycznego klipsa)
Tryb bezprzewodowy	GFSK 2 Mbps
EIRP	< 20 dBm
Częstotliwość robocza trybu bezprzewodowego	2,400-2,4835 GHz
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	114 mAh
Energia akumulatora	0,44 Wh
Napięcie akumulatora	3,87 V
Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C
Czas ładowania	Ok. 90 minut
Czas pracy	Ok. 11,5 godziny

Odbiornik DJI Mic Mini

Model	DMMR01
Wymiary	46,50×29,61×19,32 mm (D×S×W)
Waga	Ok. 17,8 g (z osłoną interfejsu)
Tryb bezprzewodowy	GFSK 2 Mbps
EIRP	< 20 dBm
Częstotliwość robocza	2,400-2,4835 GHz
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	170 mAh
Energia akumulatora	0,66 Wh
Napięcie akumulatora	3,87 V
Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C
Czas ładowania	Ok. 100 minut
Czas pracy	Ok. 10,5 godziny

Etui ładujące do DJI Mic Mini

Model	DMMC01
Wymiary	96,10×41,00×59,35 mm (D×S×W)
Waga	Ok. 139 g (tylko etui ładujące)
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	1950 mAh
Energia akumulatora	7,55 Wh
Napięcie akumulatora	3,87 V
Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V, 1,5-2 A
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Temperatura pracy	Od 5°C do 45°C
Czas ładowania	Ok. 2 godzin
Cykle ładowania dla TX i RX	W przypadku jednoczesnego ładowania dwóch nadajników i

jednego odbiornika w pełni naładowane etui może naładować
je do 100% około 3,6 raza.

Ogólne

Kierunkowość

Pasmo przenoszenia

Maks. poziom ciśnienia akustycznego (SPL)

Maks. poziom wejściowy (3,5 mm)

Hałas równoważny

Moc wyjściowa interfejsu monitora

Maks. zasięg transmisji

Dookólny

Bez Low Cut: 20 Hz - 20 kHz;

Z Low Cut: 100 Hz - 20 kHz;

120 dB SPL

-

24 dBA

-

400 m